



Ministério da Saúde



INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

Dr. Ricardo Jorge

**Centro de Vigilância Epidemiológica  
das Doenças Transmissíveis**

***INFECÇÃO VIH/SIDA***

A SITUAÇÃO EM PORTUGAL

31 de Dezembro de 2004

Doc. 133

Documento da responsabilidade de:

Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis

*Em colaboração com:*

Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA

Lisboa, Fevereiro de 2005

\*\*\*\*

*A informação contida no Documento SIDA 133 é coligida pelo Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis do Instituto Nacional de Saúde, pelo que a sua utilização deverá ser acompanhada de indicação da fonte.*

## SUMÁRIO

|  |    |
|--|----|
| A SITUAÇÃO EM PORTUGAL A 31 DE DEZEMBRO DE 2004  | 1  |
| EVOLUÇÃO DA EPIDEMIA DE SIDA   | 4  |
| CASOS DE SIDA POR VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA TIPO 2  | 16 |
| INFECÇÃO PELO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA –<br>CASOS CLASSIFICADOS COMO “COMPLEXO RELACIONADO COM SIDA” | 26 |
| INFECÇÃO PELO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA –<br>CASOS CLASSIFICADOS COMO “PORTADORES ASSINTOMÁTICOS”     | 33 |
| INFECÇÃO VIH/SIDA E GRAVIDEZ   | 39 |
| VIH/SIDA – DISPOSIÇÕES NORMATIVAS  | 42 |



Ministério da Saúde



INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE

Dr. Ricardo Jorge

## **INFEÇÃO VIH INTEGRADA NA LISTA DAS DOENÇAS DE DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA**

Em 25 de Janeiro de 2005 foi publicada a Portaria nº103 /2005 que integra a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana na lista de doenças de declaração obrigatória (1).

Inicia-se assim, uma nova fase no sistema de vigilância epidemiológica da infecção VIH/SIDA em que a notificação dos casos constitui um dos aspectos primordiais. O novo sistema permitirá que a notificação seja realizada por todos aqueles que efectuarem o diagnóstico em qualquer estadió de infecção VIH e sempre que se verificar mudança de estadiamento ou óbito. A recolha de informação epidemiológica será mais completa, enviada com maior rapidez e permitirá uma melhor caracterização da situação epidemiológica.

Os dados disponíveis actualmente constituem uma linha de base a partir da qual se irão estimar as tendências temporais da epidemia, tendo contudo em atenção que o esperado aumento de notificações não significa necessariamente uma incidência populacional maior. Será necessário avaliar criteriosamente os casos (futuramente) notificados, estimar os vários parâmetros usados internacionalmente para a caracterização epidemiológica, permitindo, então, determinar com maior precisão os padrões epidemiológicos registados a nível nacional.

Foi sempre política deste *Centro*, a disponibilização integral da informação coligida, salvaguardando sempre a confidencialidade do caso e do médico notificador, assim como de quaisquer elementos que se revelassem de natureza a permitir uma identificação individual acidental.

Agradecemos a todos os médicos e a outros profissionais de saúde que, durante o período em que a notificação nacional se realizou de forma voluntária, contribuíram para o conhecimento da situação epidemiológica da infecção VIH/SIDA e permitiram que a informação nacional integrasse a rede europeia de vigilância epidemiológica (EuroHIV).

### **Maria Teresa Paixão**

*Centro de Vigilância Epidemiológicas das Doenças Transmissíveis*

(1) Portaria incluída no capítulo "Disposições Normativas"

## A SITUAÇÃO EM PORTUGAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004

### I - INFORMAÇÃO E ESTATÍSTICAS REFERENTES AO SEGUNDO SEMESTRE

Entre 1 Julho e 31 de Dezembro de 2004 foram recebidas no *Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis*, notificações de **1323** casos de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, assim distribuídos:

**495** casos de SIDA correspondendo aos critérios da classificação epidemiológica OMS/CDC, dos quais 428 casos foram notificados no 2º semestre de 2004 e 67 casos notificados em anos anteriores, mas recebidos neste semestre. Destes casos (495), somente 301 foram diagnosticados no 2º semestre de 2004.

**131** casos classificados como "Complexo Relacionado com SIDA" (CRS), sendo que 114 casos notificados no 2º semestre de 2004 e 17 casos notificados em anos anteriores, mas recebidos neste período. Dos 131 casos, 67 referem diagnóstico no 2º semestre de 2004.

**697** casos de Portadores Assintomáticos (PA) (595 casos notificados neste semestre e 102 casos com data de notificação de anos anteriores e recebidos no 2º semestre de 2004). Destes casos (697), 332 casos foram diagnosticados neste semestre.

Para os **700 casos diagnosticados no segundo semestre de 2004**, a distribuição de acordo com as principais *categorias de transmissão* e o estadio é a seguinte:

- \* Heterossexuais (396): 173 casos de SIDA; 37 casos de CRS, 186 casos de PA;
- \* Toxicodependentes (216): 106 casos de SIDA; 18 casos de CRS, 106 casos de PA;
- \* Homo/Bissexuais (61): 18 casos de SIDA; 9 casos de CRS, 34 casos de PA;

As notificações que correspondem a casos diagnosticados em anos anteriores mas só agora notificados, incluem-se nos respectivos anos de diagnóstico, de acordo o estadio de evolução da doença (PA, CRS e SIDA) segundo as diferentes categorias de transmissão.

## II – SÍNTESE DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL A 31 DE DEZEMBRO DE 2004

Encontram-se notificados **25 968 casos de infecção VIH / SIDA** nos diferentes estadios de infecção.

A análise, segundo os principais aspectos epidemiológicos, clínicos e virológicos é apresentada separadamente para cada estadio da infecção, por corresponder a situações distintas. Como elemento comum a todos os estadios, verifica-se que o maior número de casos notificados (“casos acumulados”) corresponde a infecção em indivíduos referindo consumo de drogas por via endovenosa ou “toxicodependentes”, constituindo 47,6% ( 12 372 / 25 968) de todas as notificações. O número de casos associado à infecção por transmissão sexual (heterossexual) representa o segundo grupo com 34,5% dos registos e a transmissão sexual (homossexual masculina) apresenta 11,7% dos casos; as restantes formas de transmissão correspondem a 6,2% do total. Os casos notificados de infecção VIH /SIDA, que referem como forma provável de infecção a transmissão sexual (heterossexual), apresentam uma tendência evolutiva crescente importante. No 2º semestre de 2004, a categoria de transmissão “heterossexual” regista 55,9% dos casos notificados (PA,CRS e SIDA).

O **total acumulado** de casos de **SIDA** em **31 de Dezembro de 2004**, era de **11755**, dos quais **409** causados pelo vírus **VIH2** e **169** casos que referem infecção associada aos vírus VIH1 e VIH2. Em **78** casos de SIDA, o tipo de vírus da imunodeficiência humana ainda não nos foi comunicado, obedecendo no entanto estes casos aos critérios de classificação.

Os **casos de SIDA** apresentam a confirmação do padrão epidemiológico registado anualmente desde 2000. Verifica-se um aumento *proporcional* do número de casos de transmissão heterossexual e diminuição (proporcional) dos casos associados à toxicodependência. Desde 2000, observa-se que são notificados com maior frequência casos de SIDA, em grupos etários superiores ( > 55 anos).

Os “ **Portadores assintomáticos**”, são predominantemente jovens com mais de 20 anos e indivíduos até aos 39 anos, constituindo o maior número de casos notificados (74,3%) neste grupo. Constatamos o elevado número de casos de infecção VIH assintomáticos, associados principalmente a duas categorias de transmissão: “*toxicodependentes*”, representando 47,8% do total de PA notificados, bem como “*heterossexuais*” (37%). Contudo, analisando os anos 1998-2002, verificamos que o padrão da tendência temporal nos casos assintomáticos regista

flutuações da tendência observada, resultante do facto da categoria de transmissão “heterossexual” apresentar valores percentuais diversos entre 1998-2002, em relação ao total de casos notificados em cada ano, enquanto os “toxicodependentes” confirmam a tendência proporcional decrescente, sobretudo nos últimos 2 anos.

Os casos sintomáticos não-SIDA (**“Complexo Relacionado com SIDA”, na designação clássica**) constituem um grupo com menor número de casos, cujas características epidemiológicas, em relação aos principais parâmetros, seguem o padrão epidemiológico anterior. Neste grupo, 41,2% correspondem a indivíduos “toxicodependentes” e 36,2% a casos na categoria de transmissão heterossexual; a tendência evolutiva anual apresenta valores proporcionais crescentes nesta última categoria, entre 1999-2002.

Os quadros e os gráficos que apresentamos caracterizam a situação em Portugal, *de acordo com os dados disponíveis no CVEDT*, incluindo a situação referente aos casos de SIDA por vírus da imunodeficiência tipo 2 (VIH2), casos de infecção VIH assintomáticos e de sintomáticos não-SIDA. A análise segundo os principais aspectos epidemiológicos, clínicos e virológicos, é apresentada separadamente para cada estadio da infecção, por corresponder a situações distintas.

Uma vez que a informação se reporta a um período de seis meses, vários casos foram novamente notificados ao registar-se uma evolução clínica de que resultou uma reclassificação epidemiológica. Em conformidade, a informação apresentada, sobretudo no que se refere aos casos assintomáticos (PA) e sintomáticos não-SIDA, deve ser considerada *à data da sua publicação*, não sendo desejável a análise comparativa de Quadros com informações epidemiológicas anteriores, uma vez que no período de seis meses, notificaram-se vários casos que evoluem para outros estadios.

Neste documento referem-se ainda as disposições legais sobre SIDA que vigoram em Portugal, compiladas pela Dr<sup>a</sup> Alexandra Campos, do Gabinete de Direito da Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública, a quem agradecemos a colaboração que nos tem prestado.

**M.T. Paixão**

## Evolução da Epidemia de SIDA

### Quadro 1- SIDA

#### Distribuição dos casos por data de diagnóstico e data de notificação

01/01/1983 – 31/12/2004

| Ano          | Casos por data<br>de DIAGNÓSTICO | Casos por data<br>de NOTIFICAÇÃO* |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1983         | 1                                | 0                                 |
| 1984         | 4                                | 0                                 |
| 1985         | 29                               | 18                                |
| 1986         | 41                               | 30                                |
| 1987         | 81                               | 47                                |
| 1988         | 143                              | 109                               |
| 1989         | 200                              | 154                               |
| 1990         | 260                              | 226                               |
| 1991         | 307                              | 246                               |
| 1992         | 433                              | 385                               |
| 1993         | 563                              | 465                               |
| 1994         | 687                              | 610                               |
| 1995         | 812                              | 692                               |
| 1996         | 982                              | 898                               |
| 1997         | 985                              | 896                               |
| 1998         | 1005                             | 874                               |
| 1999         | 1067                             | 1013                              |
| 2000         | 958                              | 1125                              |
| 2001         | 947                              | 975                               |
| 2002         | 948                              | 1070                              |
| 2003         | 785                              | 955                               |
| 2004         | 490                              | 967                               |
| Ignorado     | 27                               | 0                                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>11 755</b>                    | <b>11 755</b>                     |

Fonte: CVEDT

\*DATA DE NOTIFICAÇÃO – data em que o médico NOTIFICA o caso,  
sendo diferente da data de recepção.

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 2 - SIDA**  
**Distribuição dos casos por grupo etário e género**  
**01/01/1983 – 31/12/2004**

| GRUPO ETÁRIO | SEXO         |              |              | TOTAL         |            |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
|              | Masculino    | Feminino     | Não referido | Nº            | %          |
| 0 - 11 meses | 18           | 25           | 0            | 43            | 0.4        |
| 1 - 4 anos   | 10           | 16           | 0            | 26            | 0.2        |
| 5 - 9 anos   | 12           | 7            | 0            | 19            | 0.2        |
| 10 - 12 anos | 5            | 0            | 0            | 5             | 0.0        |
| 13 - 14 anos | 10           | 4            | 0            | 14            | 0.1        |
| 15 - 19 anos | 97           | 48           | 0            | 145           | 1.2        |
| 20 - 24 anos | 792          | 253          | 1            | 1 046         | 8.9        |
| 25 - 29 anos | 1 959        | 463          | 3            | 2 425         | 20.6       |
| 30 - 34 anos | 2 158        | 361          | 0            | 2 519         | 21.4       |
| 35 - 39 anos | 1 686        | 301          | 0            | 1 987         | 16.9       |
| 40 - 44 anos | 1 078        | 174          | 0            | 1 252         | 10.7       |
| 45 - 49 anos | 686          | 117          | 0            | 803           | 6.8        |
| 50 - 54 anos | 464          | 81           | 0            | 545           | 4.6        |
| 55 - 59 anos | 270          | 59           | 0            | 329           | 2.8        |
| 60 - 64 anos | 211          | 57           | 0            | 268           | 2.3        |
| 65 + anos    | 230          | 51           | 0            | 281           | 2.4        |
| Ignorado     | 42           | 6            | 0            | 48            | 0.4        |
| <b>TOTAL</b> | <b>9 728</b> | <b>2 023</b> | <b>4</b>     | <b>11 755</b> | <b>100</b> |

**Fonte: CVEDT**

**Quadro 2**

Da análise da distribuição de casos de SIDA por sexo, constata-se que 82,7% correspondem ao sexo masculino, 17,2% ao sexo feminino e em 4 casos não nos é dada qualquer indicação. Por grupo etário, nos casos em que a idade é conhecida (n=11751) verifica-se que 85,3% correspondem aos grupos etários entre os 20 e 49 anos.

Nas páginas seguintes, os Quadros 2.1, 2.2 e 2.3 mostram a evolução do número de casos notificados até 31 de Dezembro de 2004, por grupo etário, para o total e para cada um dos sexos.

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 2.1 - SIDA****Casos por grupo etário e ano de diagnóstico**

01/01/1983 – 31/12/2004

| Grupo etário | 1983/92        | 1993       | 1994       | 1995         | 1996         | 1997       | 1998        | 1999        | 2000       | 2001       | 2002       | 2003       | 2004       | Ignorado  | Total         |
|--------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|
| 0 – 11 meses | 15             | 2          | 7          | 7            | 5            | 1          | 1           | 2           | 0          | 1          | 2          | 0          | 0          | 0         | 43            |
| 1 - 4 anos   | 7              | 1          | 5          | 5            | 3            | 1          | 1           | 1           | 0          | 0          | 1          | 0          | 1          | 0         | 26            |
| 5 - 9 anos   | 9              | 1          | 1          | 2            | 1            | 0          | 0           | 2           | 1          | 0          | 2          | 0          | 0          | 0         | 19            |
| 10 - 12 anos | 5              | 0          | 0          | 0            | 0            | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 5             |
| 13 - 14 anos | 8              | 2          | 1          | 0            | 0            | 1          | 0           | 0           | 0          | 2          | 0          | 0          | 0          | 0         | 14            |
| 15 - 19 anos | 25             | 10         | 10         | 22           | 13           | 9          | 12          | 13          | 9          | 8          | 9          | 2          | 2          | 1         | 145           |
| 20 - 24 anos | 122            | 78         | 93         | 105          | 127          | 84         | 107         | 118         | 63         | 58         | 49         | 28         | 13         | 1         | 1 046         |
| 25 - 29 anos | 271            | 126        | 170        | 192          | 230          | 242        | 222         | 232         | 217        | 178        | 163        | 111        | 65         | 6         | 2 425         |
| 30 - 34 anos | 287            | 111        | 138        | 171          | 220          | 241        | 230         | 245         | 216        | 202        | 184        | 163        | 106        | 5         | 2 519         |
| 35 - 39 anos | 235            | 88         | 87         | 117          | 164          | 167        | 171         | 166         | 168        | 177        | 202        | 148        | 90         | 7         | 1 987         |
| 40 - 44 anos | 177            | 55         | 60         | 82           | 75           | 85         | 82          | 107         | 113        | 123        | 112        | 117        | 64         | 0         | 1 252         |
| 45 - 49 anos | 123            | 28         | 42         | 40           | 45           | 53         | 58          | 80          | 55         | 74         | 88         | 65         | 51         | 1         | 803           |
| 50 - 54 anos | 88             | 23         | 30         | 23           | 43           | 39         | 38          | 51          | 40         | 46         | 35         | 46         | 43         | 0         | 545           |
| 55 - 59 anos | 50             | 14         | 11         | 22           | 27           | 23         | 29          | 20          | 30         | 23         | 35         | 28         | 14         | 3         | 329           |
| 60 - 64 anos | 45             | 9          | 15         | 8            | 12           | 18         | 20          | 13          | 20         | 28         | 29         | 33         | 17         | 1         | 268           |
| 65 + anos    | 24             | 9          | 11         | 15           | 15           | 19         | 26          | 13          | 23         | 26         | 35         | 41         | 23         | 1         | 281           |
| Ignorado     | 8              | 6          | 6          | 1            | 2            | 2          | 8           | 4           | 3          | 1          | 2          | 3          | 1          | 1         | 48            |
| <b>TOTAL</b> | <b>a)1 499</b> | <b>563</b> | <b>687</b> | <b>a)812</b> | <b>a)982</b> | <b>985</b> | <b>1005</b> | <b>1067</b> | <b>958</b> | <b>947</b> | <b>948</b> | <b>785</b> | <b>490</b> | <b>27</b> | <b>11 755</b> |

Fonte: CVEDT

- a) Nestes anos, notificaram-se 2 casos de "sexo não referido".  
b) Neste ano, notificou-se 1 caso de "sexo não referido".

SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 2.2 - SIDA**

**Casos por grupo etário e ano de diagnóstico  
(sexo masculino)**

**01/01/1983 – 31/12/2004**

| Grupo Etário | 1983/92      | 1993       | 1994       | 1995       | 1996       | 1997       | 1998       | 1999       | 2000       | 2001       | 2002       | 2003       | 2004       | Ignorado  | Total        |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 0 - 11 meses | 6            | 1          | 5          | 2          | 3          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0         | 18           |
| 1 - 4 anos   | 4            | 0          | 0          | 4          | 2          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 10           |
| 5 - 9 anos   | 7            | 1          | 1          | 0          | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0         | 12           |
| 10 - 12 anos | 5            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 5            |
| 13 - 14 anos | 6            | 2          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0         | 10           |
| 15 - 19 anos | 20           | 4          | 8          | 19         | 6          | 6          | 9          | 9          | 5          | 4          | 4          | 1          | 2          | 0         | 97           |
| 20 - 24 anos | 99           | 60         | 73         | 77         | 96         | 67         | 85         | 89         | 49         | 40         | 33         | 14         | 10         | 0         | 792          |
| 25 - 29 anos | 220          | 101        | 133        | 161        | 184        | 203        | 179        | 186        | 174        | 148        | 131        | 80         | 54         | 5         | 1 959        |
| 30 - 34 anos | 248          | 94         | 117        | 145        | 185        | 210        | 204        | 208        | 182        | 179        | 160        | 134        | 89         | 3         | 2 158        |
| 35 - 39 anos | 204          | 75         | 77         | 102        | 142        | 134        | 144        | 142        | 138        | 153        | 170        | 124        | 75         | 6         | 1 686        |
| 40 - 44 anos | 156          | 50         | 52         | 73         | 63         | 76         | 73         | 87         | 97         | 105        | 97         | 99         | 50         | 0         | 1 078        |
| 45 - 49 anos | 115          | 24         | 40         | 35         | 39         | 49         | 46         | 64         | 47         | 62         | 74         | 50         | 40         | 1         | 686          |
| 50 - 54 anos | 77           | 21         | 27         | 19         | 38         | 34         | 31         | 44         | 36         | 38         | 31         | 37         | 31         | 0         | 464          |
| 55 - 59 anos | 46           | 10         | 10         | 19         | 20         | 17         | 22         | 18         | 26         | 20         | 24         | 25         | 11         | 2         | 270          |
| 60 - 64 anos | 37           | 8          | 14         | 5          | 10         | 16         | 15         | 8          | 13         | 23         | 22         | 24         | 15         | 1         | 211          |
| 65 + anos    | 20           | 7          | 7          | 13         | 14         | 14         | 20         | 11         | 20         | 21         | 28         | 36         | 18         | 1         | 230          |
| Ignorado     | 8            | 6          | 5          | 1          | 1          | 2          | 6          | 3          | 3          | 1          | 2          | 2          | 1          | 1         | 42           |
| <b>TOTAL</b> | <b>1 278</b> | <b>464</b> | <b>569</b> | <b>675</b> | <b>804</b> | <b>829</b> | <b>834</b> | <b>870</b> | <b>790</b> | <b>795</b> | <b>778</b> | <b>626</b> | <b>396</b> | <b>20</b> | <b>9 728</b> |

Fonte: CVEDT

**Quadro 2.3 - SIDA**

**Casos por grupo etário e ano de diagnóstico  
(sexo feminino)**

**01/01/1983 – 31/12/2004**

| Grupo Etário | 1983/92    | 1993      | 1994       | 1995       | 1996       | 1997       | 1998       | 1999       | 2000       | 2001       | 2002       | 2003       | 2004      | Ignorado | Total        |
|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|--------------|
| 0 - 11 meses | 9          | 1         | 2          | 5          | 2          | 1          | 1          | 2          | 0          | 1          | 1          | 0          | 0         | 0        | 25           |
| 1 - 4 anos   | 3          | 1         | 5          | 1          | 1          | 1          | 1          | 1          | 0          | 0          | 1          | 0          | 1         | 0        | 16           |
| 5 - 9 anos   | 2          | 0         | 0          | 2          | 0          | 0          | 0          | 1          | 1          | 0          | 1          | 0          | 0         | 0        | 7            |
| 10 - 12 anos | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        | 0            |
| 13 - 14 anos | 2          | 0         | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0         | 0        | 4            |
| 15 - 19 anos | 5          | 6         | 2          | 3          | 7          | 3          | 3          | 4          | 4          | 4          | 5          | 1          | 0         | 1        | 48           |
| 20 - 24 anos | 23         | 18        | 20         | 27         | 31         | 17         | 22         | 29         | 14         | 18         | 16         | 14         | 3         | 1        | 253          |
| 25 - 29 anos | 49         | 25        | 37         | 31         | 45         | 39         | 43         | 46         | 43         | 30         | 32         | 31         | 11        | 1        | 463          |
| 30 - 34 anos | 39         | 17        | 21         | 26         | 35         | 31         | 26         | 37         | 34         | 23         | 24         | 29         | 17        | 2        | 361          |
| 35 - 39 anos | 31         | 13        | 10         | 15         | 22         | 33         | 27         | 24         | 30         | 24         | 32         | 24         | 15        | 1        | 301          |
| 40 - 44 anos | 21         | 5         | 8          | 9          | 12         | 9          | 9          | 20         | 16         | 18         | 15         | 18         | 14        | 0        | 174          |
| 45 - 49 anos | 8          | 4         | 2          | 5          | 6          | 4          | 12         | 16         | 8          | 12         | 14         | 15         | 11        | 0        | 117          |
| 50 - 54 anos | 11         | 2         | 3          | 4          | 5          | 5          | 7          | 7          | 4          | 8          | 4          | 9          | 12        | 0        | 81           |
| 55 - 59 anos | 4          | 4         | 1          | 3          | 7          | 6          | 7          | 2          | 4          | 3          | 11         | 3          | 3         | 1        | 59           |
| 60 - 64 anos | 8          | 1         | 1          | 3          | 2          | 2          | 5          | 5          | 7          | 5          | 7          | 9          | 2         | 0        | 57           |
| 65 + anos    | 4          | 2         | 4          | 2          | 1          | 5          | 6          | 2          | 3          | 5          | 7          | 5          | 5         | 0        | 51           |
| Ignorado     | 0          | 0         | 1          | 0          | 1          | 0          | 2          | 1          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0         | 0        | 6            |
| <b>TOTAL</b> | <b>219</b> | <b>99</b> | <b>118</b> | <b>136</b> | <b>177</b> | <b>156</b> | <b>171</b> | <b>197</b> | <b>168</b> | <b>152</b> | <b>170</b> | <b>159</b> | <b>94</b> | <b>7</b> | <b>2 023</b> |

Fonte: CVEDT

**Quadro 3 - SIDA****Distribuição dos casos por categorias de transmissão e ano de diagnóstico**

01/01/1983 – 31/12/2004

| Categorias de Transmissão | Ano de Diagnóstico |            |              |              |            |            |            |            |            |           | Total         |            |
|---------------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
|                           | ≤1996              | 1997       | 1998         | 1999         | 2000       | 2001       | 2002       | 2003       | 2004       | Ignorado  | Nº            | %          |
| Homo ou Bissexuais        | 1 048              | 102        | 72           | 90           | 74         | 57         | 62         | 74         | 33         | 2         | 1 614         | 13.7       |
| Tóxico-dependentes        | 1 899              | 584        | 609          | 614          | 538        | 506        | 454        | 326        | 188        | 18        | 5 736         | 48.8       |
| Homo/Tóxico-dependentes   | 59                 | 7          | 10           | 8            | 2          | 12         | 3          | 4          | 2          | 0         | 107           | 0.9        |
| Hemofílicos               | 50                 | 2          | 2            | 2            | 3          | 0          | 2          | 1          | 0          | 0         | 62            | 0.5        |
| Transfusionados           | 110                | 7          | 1            | 2            | 1          | 2          | 4          | 3          | 0          | 0         | 130           | 1.1        |
| Heterossexuais            | 1 174              | 254        | 292          | 325          | 319        | 340        | 411        | 359        | 259        | 6         | 3 739         | 31.8       |
| Mãe/Filho                 | 59                 | 2          | 2            | 4            | 1          | 1          | 5          | 0          | 1          | 0         | 75            | 0.6        |
| Nosocomial                | 0                  | 0          | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0             | 0.0        |
| Ignorada                  | 144                | 27         | 17           | 22           | 20         | 29         | 7          | 18         | 7          | 1         | 292           | 2.5        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>4 543</b>       | <b>985</b> | <b>1 005</b> | <b>1 067</b> | <b>958</b> | <b>947</b> | <b>948</b> | <b>785</b> | <b>490</b> | <b>27</b> | <b>11 755</b> | <b>100</b> |

Fonte: CVEDT

Nota: O ano de 1996 inclui os casos de 1983 a 1996.

**Quadro 3**

Nos casos associados à toxicod dependência, observa-se, cumulativamente, um maior número de casos notificados em relação às outras categorias de transmissão. Assim, da análise deste Quadro verificamos que, no final de 2004, os toxicod dependentes constituem 48,8% do total de casos notificados.

**Tendência temporal 2000 – 2004**

Para os casos diagnosticados entre 2000 e 2004, as *proporções* nas diferentes categorias de transmissão são variáveis, registando-se para os *heterossexuais*: 33,2% (2000); 35,9% (2001); 43,3% (2002); 45,7% (2003); 52,8% (2004); para os *toxicod dependentes*: 56,1% (2000); 53,4% (2001); 47,8% (2002); 41,5% (2003); 38,3% (2004), enquanto que para os *homossexuais* observam-se os valores: 7,7% (2000); 6,0% (2001); 6,5% (2002); 9,4% (2003) e 6,7% (2004).

Todavia, durante o próximo ano, serão ainda recebidas notificações de casos diagnosticados em anos anteriores, originando portanto, uma variação nos valores percentuais acima indicados, alterando, eventualmente, as tendências observadas.

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

Quadro 3.1 - SIDA

## Distribuição dos casos por ano de diagnóstico, estado vital e género

01/01/1983 – 31/12/2004

| ANO          | Número de Casos |              |                | Número de Casos Vivos |              |               | Número de Casos Mortos |            |               |
|--------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------|------------------------|------------|---------------|
|              | Homens          | Mulheres     | TOTAL          | Homens                | Mulheres     | TOTAL         | Homens                 | Mulheres   | TOTAL         |
| 1983         | 1               | 0            | <b>a)</b> 1    | 1                     | 0            | 1             | 0                      | 0          | 0             |
| 1984         | 3               | 1            | 4              | 1                     | 0            | 1             | 2                      | 1          | 3             |
| 1985         | 28              | 1            | 29             | 7                     | 1            | 8             | 21                     | 0          | 21            |
| 1986         | 35              | 6            | 41             | 2                     | 1            | 3             | 33                     | 5          | 38            |
| 1987         | 68              | 13           | 81             | 13                    | 4            | 17            | 55                     | 9          | 64            |
| 1988         | 129             | 14           | 143            | 29                    | 3            | 32            | 100                    | 11         | 111           |
| 1989         | 169             | 31           | 200            | 35                    | 8            | 43            | 134                    | 23         | 157           |
| 1990         | 230             | 30           | 260            | 30                    | 11           | 41            | 200                    | 19         | 219           |
| 1991         | 255             | 51           | <b>b)</b> 307  | 39                    | 9            | 48            | 216                    | 42         | 259           |
| 1992         | 360             | 72           | <b>c)</b> 433  | 73                    | 20           | 94            | 287                    | 52         | 339           |
| 1993         | 464             | 99           | 563            | 109                   | 29           | 138           | 355                    | 70         | 425           |
| 1994         | 569             | 118          | 687            | 170                   | 45           | 215           | 399                    | 73         | 472           |
| 1995         | 675             | 136          | <b>b)</b> 812  | 222                   | 53           | 275           | 453                    | 83         | 537           |
| 1996         | 804             | 177          | <b>c)</b> 982  | 322                   | 89           | 412           | 482                    | 88         | 570           |
| 1997         | 829             | 156          | 985            | 394                   | 84           | 478           | 435                    | 72         | 507           |
| 1998         | 834             | 171          | 1 005          | 439                   | 95           | 534           | 395                    | 76         | 471           |
| 1999         | 870             | 197          | 1 067          | 476                   | 111          | 587           | 394                    | 86         | 480           |
| 2000         | 790             | 168          | 958            | 465                   | 117          | 582           | 325                    | 51         | 376           |
| 2001         | 795             | 152          | 947            | 475                   | 107          | 582           | 320                    | 45         | 365           |
| 2002         | 778             | 170          | 948            | 517                   | 125          | 642           | 261                    | 45         | 306           |
| 2003         | 626             | 159          | 785            | 429                   | 121          | 550           | 197                    | 38         | 235           |
| 2004         | 396             | 94           | 490            | 330                   | 78           | 408           | 66                     | 16         | 82            |
| Ignorado     | 20              | 7            | 27             | 12                    | 6            | 18            | 8                      | 1          | 9             |
| <b>TOTAL</b> | <b>9 728</b>    | <b>2 023</b> | <b>11 755*</b> | <b>4 590</b>          | <b>1 117</b> | <b>5 709*</b> | <b>5 138</b>           | <b>906</b> | <b>6 046*</b> |

Fonte: CVEDT


Observações:

- a) Sem informação sobre o estado vital do caso.  
b) Neste ano notificou-se 1 caso de "sexo não referido" morto.  
c) Neste ano notificou-se 1 caso de "sexo não referido" vivo.


\* Para totais, ver observações.

SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

Distribuição dos casos de SIDA por categoria de transmissão, sexo e ano de diagnóstico (sexo masculino)



Distribuição dos casos de SIDA por categoria de transmissão, sexo e ano de diagnóstico (sexo feminino)



## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 3.2 - SIDA****Distribuição das mortes por categorias de transmissão****01/01/1983 – 31/12/2004**

| Categorias<br>de Transmissão | SEXO         |            |          | TOTAL        |            |
|------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|------------|
|                              | Masc.        | Femin.     | Ignorado | Nº           | %          |
| Homo ou<br>Bisexuais         | 985          | 1          | 0        | 986          | 16.3       |
| Tóxico-<br>dependentes       | 2 618        | 417        | 1        | 3 036        | 50.2       |
| Homo/Toxico-<br>dependentes  | 60           | 0          | 0        | 60           | 1.0        |
| Hemofílicos                  | 49           | 0          | 0        | 49           | 0.8        |
| Transfusionados              | 59           | 29         | 0        | 88           | 1.5        |
| Heterossexuais               | 1 170        | 408        | 1        | 1 579        | 26.1       |
| Mãe/Filho                    | 13           | 18         | 0        | 31           | 0.5        |
| Nosocomial                   | 0            | 0          | 0        | 0            | 0.0        |
| Ignorada                     | 184          | 33         | 0        | 217          | 3.6        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>5 138</b> | <b>906</b> | <b>2</b> | <b>6 046</b> | <b>100</b> |

**Fonte: CVEDT**

Nota: Óbitos notificados ao CVEDT até 31/12/2004.

**Quadro 3.2**

Neste Quadro indicam-se os grupos ou comportamentos de risco e o número de mortes por categoria, notificadas até ao presente.

A análise dos quadros 3 e 3.2, mostra que 79,0% dos casos que referem hemofilia já faleceram (49 óbitos em 62 casos notificados); que faleceram 56,0% dos casos que referem o comportamento homossexual associado à toxicodependência (60 óbitos em 107 casos notificados), e que faleceram 52,9% dos casos que referem toxicodependência com factor de risco (3036 óbitos 5736 casos notificados).

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 4 - SIDA****Distribuição dos casos por patologia (\*) e categorias de transmissão**

01/01/1983 – 31/12/2004

| Categorias de Transmissão | PATOLOGIAS    |            |            |            |            |            |           |           | TOTAL         |
|---------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
|                           | IO            | SK         | IO+SK      | LINF       | ENCEF      | S.EMAC     | PIL       | CICU      |               |
| Homo ou Bissexuais        | 1 153         | 191        | 185        | 42         | 15         | 28         | 0         | 0         | 1 614         |
| Tóxico-dependentes        | 5 351         | 81         | 129        | 52         | 33         | 79         | 0         | 11        | 5 736         |
| Homo/Tóxico-dependentes   | 85            | 5          | 9          | 3          | 3          | 2          | 0         | 0         | 107           |
| Hemofílicos               | 59            | 1          | 1          | 1          | 0          | 0          | 0         | 0         | 62            |
| Transfusionados           | 111           | 3          | 1          | 1          | 8          | 6          | 0         | 0         | 130           |
| Heterossexuais            | 3 282         | 122        | 104        | 107        | 41         | 58         | 0         | 25        | 3 739         |
| Mãe/Filho                 | 44            | 0          | 0          | 0          | 7          | 7          | 17        | 0         | 75            |
| Nosocomial                | 0             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0             |
| Ignorada                  | 254           | 11         | 14         | 5          | 6          | 2          | 0         | 0         | 292           |
| <b>TOTAL</b>              | <b>10 339</b> | <b>414</b> | <b>443</b> | <b>211</b> | <b>113</b> | <b>182</b> | <b>17</b> | <b>36</b> | <b>11 755</b> |

Fonte: CVEDT

\* Casos de SIDA por patologia observada no diagnóstico, segundo categorias de transmissão.

|       |                        |          |  |
|-------|------------------------|----------|--|
| IO    | – Infecção Oportunista | IO+SK    | – Inf. Oportunista & Sarcoma de Kaposi |
| SK    | – Sarcoma de Kaposi    | PIL      | – Pneum. Intersticial Linfóide         |
| LINF  | – Linfoma              | S. EMAC. | – Síndrome de Emaciação por VIH        |
| ENCEF | – Encefalopatia        | CICU     | – Carcinoma invasivo do colo do útero  |

**Quadro 4**

Por grupos de patologias verifica-se que as infecções oportunistas (I.O.) constituem o maior grupo associado aos casos de SIDA (87,9% das patologias indicadas).

Por categoria de transmissão, nos toxicodependentes as I.O. representam 93,2% das patologias observadas neste grupo, enquanto nos heterossexuais constituem 87,7% e nos homossexuais e bissexuais 71,4%.

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 5 - SIDA**

**Distribuição dos casos e mortes por categoria da doença oportunistas**

**01/01/1983 – 31/12/2004**

| Tipo de Patologia            | Casos         |            | Mortes       |            |
|------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|
|                              | Nº            | %          | Nº           | %          |
| Tuberculose                  | 5 205         | 44.3       | 2 489        | 41.2       |
| PPC                          | 1 913         | 16.3       | 1 024        | 16.9       |
| Tuberculose + PPC            | 603           | 5.1        | 424          | 7.0        |
| Outras Infec. Oportunistas   | 2 944         | 25.0       | 1 484        | 24.5       |
| Sarcoma de Kaposi            | 414           | 3.5        | 228          | 3.8        |
| Outras Infec. Oportunistas   |               |            |              |            |
| + S. Kaposi                  | 117           | 1.0        | 84           | 1.4        |
| Linfoma                      | 211           | 1.8        | 132          | 2.2        |
| Encefalopatia                | 113           | 1.0        | 66           | 1.1        |
| Síndrome de Emaciação        | 182           | 1.5        | 107          | 1.8        |
| Pneum. Intersticial Linfóide | 17            | 0.1        | 3            | 0.0        |
| Carc. Invasivo colo do útero | 36            | 0.3        | 5            | 0.1        |
| Outras                       | 0             | 0.0        | 0            | 0.0        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>11 755</b> | <b>100</b> | <b>6 046</b> | <b>100</b> |

**Fonte: CVEDT**

**Quadro 5**

Nos casos notificados (N=11755) as mortes totalizam 6046 (51,4%). As infecções oportunistas são as patologias associadas a um maior número de mortes, destacando-se os óbitos referindo tuberculose (41,2%).

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

| <b>Quadro 6 - SIDA</b>   |                |            |               |            |              |            |
|--|----------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|
| <b>Distribuição dos casos por categoria da doença e género</b> |                |            |               |            |              |            |
| <b>01/01/1983 – 31/12/2004</b>                                 |                |            |               |            |              |            |
| Tipo de Patologia  | Sexo Masculino |            | Sexo Feminino |            | Não referido |            |
|  | Nº             | %          | Nº            | %          | Nº           | %          |
| Tuberculose  | 4 397          | 45.2       | 807           | 39.9       | 1            | 25.0       |
| PPC  | 1 576          | 16.2       | 337           | 16.7       | 0            | 0.0        |
| Tuberculose + PPC  | 499            | 5.1        | 104           | 5.1        | 0            | 0.0        |
| Outras Infec. Oportunistas                                     | 2 354          | 24.2       | 588           | 29.1       | 2            | 50.0       |
| Sarcoma de Kaposi  | 384            | 3.9        | 30            | 1.5        | 0            | 0.0        |
| Outras Infec. Oportunistas + S. Kaposi                         | 108            | 1.1        | 8             | 0.4        | 1            | 25.0       |
| Linfoma  | 175            | 1.8        | 36            | 1.8        | 0            | 0.0        |
| Encefalopatia  | 87             | 0.9        | 26            | 1.3        | 0            | 0.0        |
| Síndrome de Emaciação  | 141            | 1.4        | 41            | 2.0        | 0            | 0.0        |
| Pneum. Intersticial Linfóide                                   | 7              | 0.1        | 10            | 0.5        | 0            | 0.0        |
| Carc. Invasivo colo do útero                                   | 0              | 0.0        | 36            | 1.8        | 0            | 0.0        |
| Outras   | 0              | 0.0        | 0             | 0.0        | 0            | 0.0        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>9 728</b>   | <b>100</b> | <b>2 023</b>  | <b>100</b> | <b>4</b>     | <b>100</b> |

| <b>Quadro 7 - SIDA</b>  |               |            |            |                            |
|---|---------------|------------|------------|----------------------------|
| <b>Distribuição dos casos por categoria da doença e tipo de vírus</b> |               |            |            |                            |
| <b>01/01/1983 – 31/12/2004</b>  |               |            |            |                            |
| Tipo de Patologia   | VIH1          | VIH2       | VIH1+VIH2  | Tipo de Vírus não referido |
| Tuberculose   | 4 953         | 164        | 61         | 27                         |
| PPC   | 1 836         | 33         | 29         | 15                         |
| Tuberculose + PPC   | 584           | 8          | 8          | 3                          |
| Outras Infec. Oportunistas  | 2 721         | 147        | 53         | 23                         |
| Sarcoma de Kaposi   | 397           | 5          | 6          | 6                          |
| Outras Infec. Oportunistas + S. Kaposi                                | 112           | 4          | 1          | 0                          |
| Linfoma   | 184           | 22         | 2          | 3                          |
| Encefalopatia   | 100           | 11         | 2          | 0                          |
| Síndrome de Emaciação   | 168           | 8          | 5          | 1                          |
| Pneum. Intersticial Linfóide  | 15            | 2          | 0          | 0                          |
| Carc. Invasivo colo do útero  | 29            | 5          | 2          | 0                          |
| Outras  | 0             | 0          | 0          | 0                          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>11 099</b> | <b>409</b> | <b>169</b> | <b>78</b>                  |

Fonte: CVEDT

**Quadro 7**

Nos casos em que o tipo de vírus da imunodeficiência humana é conhecido (N=11 677) 95,0% correspondem ao tipo 1; 3,5% ao vírus da imunodeficiência do tipo 2 e em 169 casos (1,4%) referem os dois tipos de vírus. Alguns destes casos de SIDA de dupla seropositividade, aguardam a confirmação por técnicas de referência. Setenta e oito casos de SIDA foram classificados por critérios clínicos, não referindo à data da notificação, o tipo de vírus da imunodeficiência humana.

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 8 – SIDA**  
**Distribuição dos casos e mortes segundo a residência\***  
**01/01/1983 – 31/12/2004**

| <b>Residência</b>  | <b>Casos</b>  | <b>Mortes</b> |
|--------------------|---------------|---------------|
| <b>Portugal</b>    | <b>11 442</b> | <b>5 925</b>  |
| Aveiro             | 227           | 128           |
| Beja               | 36            | 18            |
| Braga              | 208           | 111           |
| Bragança           | 37            | 15            |
| Castelo Branco     | 65            | 40            |
| Coimbra            | 188           | 110           |
| Évora              | 85            | 36            |
| Faro               | 387           | 182           |
| Guarda             | 44            | 25            |
| Leiria             | 259           | 141           |
| Lisboa             | 4 955         | 2 640         |
| Portalegre         | 18            | 13            |
| Porto              | 2 630         | 1 380         |
| Santarém           | 242           | 97            |
| Setúbal            | 1 633         | 766           |
| Viana do Castelo   | 83            | 42            |
| Vila Real          | 44            | 26            |
| Viseu              | 123           | 66            |
| Açores             | 69            | 39            |
| Madeira            | 109           | 50            |
| <b>Estrangeiro</b> | <b>93</b>     | <b>53</b>     |
| África             | 54            | 31            |
| Europa             | 25            | 13            |
| América do Norte   | 5             | 2             |
| América do Sul     | 9             | 7             |
| Ásia               | 0             | 0             |
| Oceania            | 0             | 0             |
| Desconhecida       | 220           | 68            |
| <b>Total</b>       | <b>11 755</b> | <b>6 046</b>  |

\*Residência à data da notificação  
 Fonte: CVEDT

**CASOS DE SIDA POR  
VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA TIPO 2 (VIH2)**

A epidemia de SIDA em Portugal reveste-se de características especiais, pelo elevado número de casos de infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana do tipo 2, pelo que se justifica uma análise mais detalhada. As principais características epidemiológicas destes casos, encontram-se descritas nas páginas seguintes.

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 1 - SIDA (VIH2)**  
**Distribuição dos casos por data de diagnóstico**  
**e data de notificação**

**01/01/1983 – 31/12/2004**

| Ano          | Casos por data<br>de DIAGNÓSTICO | Casos por data<br>de NOTIFICAÇÃO* |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1983         | 0                                | 0                                 |
| 1984         | 1                                | 0                                 |
| 1985         | 1                                | 0                                 |
| 1986         | 3                                | 0                                 |
| 1987         | 12                               | 7                                 |
| 1988         | 17                               | 14                                |
| 1989         | 26                               | 25                                |
| 1990         | 20                               | 15                                |
| 1991         | 29                               | 22                                |
| 1992         | 37                               | 37                                |
| 1993         | 28                               | 31                                |
| 1994         | 27                               | 31                                |
| 1995         | 28                               | 27                                |
| 1996         | 27                               | 26                                |
| 1997         | 17                               | 14                                |
| 1998         | 22                               | 23                                |
| 1999         | 22                               | 21                                |
| 2000         | 25                               | 31                                |
| 2001         | 21                               | 22                                |
| 2002         | 21                               | 27                                |
| 2003         | 18                               | 18                                |
| 2004         | 7                                | 18                                |
| Ignorado     | 0                                | 0                                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>409</b>                       | <b>409</b>                        |

**Fonte: CVEDT**

\* DATA DE NOTIFICAÇÃO – data em que o médico NOTIFICA o caso, sendo diferente da data de recepção no CVEDT.

**Quadro 1 (VIH2)**

Até 31.12.2004 registaram-se 409 casos de SIDA por este tipo de vírus, o que corresponde a 3,4% do total de casos de SIDA notificados.

**Quadro 2 – SIDA (VIH2)**  
**Distribuição dos casos por grupo etário e género**  
**01/01/1983 – 31/12/2004**

| Grupo<br>Etário | SEXO       |            |              | Total      |            |
|-----------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|                 | Masculino  | Feminino   | Não referido | Nº         | %          |
| 0 - 11 meses    | 2          | 1          | 0            | 3          | 0.7        |
| 1 - 4 anos      | 0          | 0          | 0            | 0          | 0.0        |
| 5 - 9 anos      | 3          | 2          | 0            | 5          | 1.2        |
| 10 - 12 anos    | 2          | 0          | 0            | 2          | 0.5        |
| 13 - 14 anos    | 3          | 1          | 0            | 4          | 1.0        |
| 15 - 19 anos    | 2          | 4          | 0            | 6          | 1.5        |
| 20 - 24 anos    | 7          | 5          | 0            | 12         | 2.9        |
| 25 - 29 anos    | 11         | 7          | 0            | 18         | 4.4        |
| 30 - 34 anos    | 28         | 11         | 0            | 39         | 9.5        |
| 35 - 39 anos    | 43         | 24         | 0            | 67         | 16.4       |
| 40 - 44 anos    | 59         | 17         | 0            | 76         | 18.6       |
| 45 - 49 anos    | 43         | 16         | 0            | 59         | 14.4       |
| 50 - 54 anos    | 39         | 16         | 0            | 55         | 13.4       |
| 55 - 59 anos    | 15         | 8          | 0            | 23         | 5.6        |
| 60 - 64 anos    | 12         | 12         | 0            | 24         | 5.9        |
| 65 + anos       | 7          | 8          | 0            | 15         | 3.7        |
| Ignorado        | 0          | 1          | 0            | 1          | 0.2        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>276</b> | <b>133</b> | <b>0</b>     | <b>409</b> | <b>100</b> |

Fonte: CVEDT

### Quadro 2 (VIH2)

Para o vírus da imunodeficiência humana do tipo 2, nos grupos etários dos 25 aos 54 anos registaram-se 76,7% dos casos.

Nos Quadros seguintes, observa-se a distribuição dos casos por grupo etário e ano de diagnóstico, para o total e para cada um dos sexos.

SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 2.1 – SIDA (VIH2)**

**Casos por grupo etário e ano de diagnóstico**

**01/01/1983 – 31/12/2004**

| Grupo Etário | 1983/92    | 1993      | 1994      | 1995      | 1996      | 1997      | 1998      | 1999      | 2000      | 2001      | 2002      | 2003      | 2004     | Ignorado | Total      |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| 0 - 11 meses | 2          | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | <b>3</b>   |
| 1 - 4 anos   | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | <b>0</b>   |
| 5 - 9 anos   | 2          | 0         | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | <b>5</b>   |
| 10 - 12 anos | 2          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | <b>2</b>   |
| 13 - 14 anos | 3          | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | <b>4</b>   |
| 15 - 19 anos | 1          | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 2         | 0         | 0        | 0        | <b>6</b>   |
| 20 - 24 anos | 4          | 1         | 0         | 1         | 2         | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 1         | 1         | 0        | 0        | <b>12</b>  |
| 25 - 29 anos | 11         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 1         | 1         | 0         | 2         | 0        | 0        | <b>18</b>  |
| 30 - 34 anos | 18         | 2         | 3         | 0         | 7         | 1         | 0         | 0         | 3         | 2         | 2         | 1         | 0        | 0        | <b>39</b>  |
| 35 - 39 anos | 28         | 4         | 3         | 4         | 6         | 4         | 4         | 3         | 5         | 1         | 3         | 2         | 0        | 0        | <b>67</b>  |
| 40 - 44 anos | 34         | 5         | 4         | 7         | 3         | 4         | 0         | 6         | 1         | 4         | 4         | 3         | 1        | 0        | <b>76</b>  |
| 45 - 49 anos | 14         | 7         | 5         | 6         | 3         | 3         | 5         | 2         | 4         | 3         | 3         | 1         | 3        | 0        | <b>59</b>  |
| 50 - 54 anos | 13         | 3         | 4         | 6         | 4         | 1         | 1         | 8         | 4         | 4         | 3         | 2         | 2        | 0        | <b>55</b>  |
| 55 - 59 anos | 4          | 2         | 1         | 2         | 0         | 1         | 4         | 0         | 3         | 3         | 1         | 1         | 1        | 0        | <b>23</b>  |
| 60 - 64 anos | 6          | 1         | 2         | 0         | 0         | 2         | 4         | 0         | 2         | 1         | 2         | 4         | 0        | 0        | <b>24</b>  |
| 65 + anos    | 4          | 1         | 1         | 1         | 0         | 1         | 3         | 1         | 1         | 1         | 0         | 1         | 0        | 0        | <b>15</b>  |
| Ignorado     | 0          | 0         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | <b>1</b>   |
| <b>TOTAL</b> | <b>146</b> | <b>28</b> | <b>27</b> | <b>28</b> | <b>27</b> | <b>17</b> | <b>22</b> | <b>22</b> | <b>25</b> | <b>21</b> | <b>21</b> | <b>18</b> | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>409</b> |

Fonte: CVEDT

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 2.2 – SIDA (VIH2)****Casos por grupo etário e ano de diagnóstico  
(sexo masculino)**

01/01/1983 – 31/12/2004

| Grupo Etário | 1983/92   | 1993      | 1994      | 1995      | 1996      | 1997      | 1998      | 1999      | 2000      | 2001      | 2002      | 2003     | 2004     | Ignorado | Total      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| 0 - 11 meses | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 2          |
| 1 - 4 anos   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          |
| 5 - 9 anos   | 1         | 0         | 1         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 3          |
| 10 - 12 anos | 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 2          |
| 13 - 14 anos | 2         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 3          |
| 15 - 19 anos | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 2         | 0        | 0        | 0        | 2          |
| 20 - 24 anos | 2         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 1         | 0        | 0        | 0        | 7          |
| 25 - 29 anos | 8         | 0         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 11         |
| 30 - 34 anos | 12        | 2         | 2         | 0         | 5         | 1         | 0         | 0         | 2         | 2         | 2         | 0        | 0        | 0        | 28         |
| 35 - 39 anos | 17        | 3         | 2         | 4         | 3         | 2         | 3         | 3         | 2         | 1         | 2         | 1        | 0        | 0        | 43         |
| 40 - 44 anos | 29        | 4         | 3         | 6         | 1         | 2         | 0         | 2         | 1         | 3         | 4         | 3        | 1        | 0        | 59         |
| 45 - 49 anos | 10        | 5         | 4         | 4         | 3         | 3         | 4         | 2         | 3         | 3         | 2         | 0        | 0        | 0        | 43         |
| 50 - 54 anos | 9         | 2         | 2         | 3         | 3         | 1         | 0         | 6         | 4         | 3         | 2         | 2        | 2        | 0        | 39         |
| 55 - 59 anos | 1         | 1         | 1         | 1         | 0         | 0         | 3         | 0         | 3         | 3         | 1         | 1        | 0        | 0        | 15         |
| 60 - 64 anos | 2         | 1         | 2         | 0         | 0         | 2         | 2         | 0         | 1         | 0         | 1         | 1        | 0        | 0        | 12         |
| 65 - + anos  | 3         | 0         | 0         | 1         | 0         | 1         | 1         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1        | 0        | 0        | 7          |
| Ignorado     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | 0          |
| <b>TOTAL</b> | <b>99</b> | <b>20</b> | <b>19</b> | <b>19</b> | <b>17</b> | <b>12</b> | <b>13</b> | <b>15</b> | <b>17</b> | <b>16</b> | <b>17</b> | <b>9</b> | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>276</b> |

**Quadro 2.3 – SIDA (VIH2)****Casos por grupo etário e ano de diagnóstico  
(sexo feminino)**

01/01/1983 – 31/12/2004

| Grupo Etário | 1983/92   | 1993     | 1994     | 1995     | 1996      | 1997     | 1998     | 1999     | 2000     | 2001     | 2002     | 2003     | 2004     | Ignorado | Total      |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 0 - 11 meses | 1         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1          |
| 1 - 4 anos   | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| 5 - 9 anos   | 1         | 0        | 0        | 1        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2          |
| 10 - 12 anos | 0         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| 13 - 14 anos | 1         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1          |
| 15 - 19 anos | 1         | 1        | 1        | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 4          |
| 20 - 24 anos | 2         | 0        | 0        | 1        | 1         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 5          |
| 25 - 29 anos | 3         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 0        | 2        | 0        | 0        | 7          |
| 30 - 34 anos | 6         | 0        | 1        | 0        | 2         | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 1        | 0        | 0        | 11         |
| 35 - 39 anos | 11        | 1        | 1        | 0        | 3         | 2        | 1        | 0        | 3        | 0        | 1        | 1        | 0        | 0        | 24         |
| 40 - 44 anos | 5         | 1        | 1        | 1        | 2         | 2        | 0        | 4        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 17         |
| 45 - 49 anos | 4         | 2        | 1        | 2        | 0         | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 1        | 1        | 3        | 0        | 16         |
| 50 - 54 anos | 4         | 1        | 2        | 3        | 1         | 0        | 1        | 2        | 0        | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 16         |
| 55 - 59 anos | 3         | 1        | 0        | 1        | 0         | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1        | 0        | 8          |
| 60 - 64 anos | 4         | 0        | 0        | 0        | 0         | 0        | 2        | 0        | 1        | 1        | 1        | 3        | 0        | 0        | 12         |
| 65 + anos    | 1         | 1        | 1        | 0        | 0         | 0        | 2        | 1        | 1        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        | 8          |
| Ignorado     | 0         | 0        | 0        | 0        | 1         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1          |
| <b>TOTAL</b> | <b>47</b> | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>10</b> | <b>5</b> | <b>9</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>5</b> | <b>4</b> | <b>9</b> | <b>4</b> | <b>0</b> | <b>133</b> |

Fonte: CVEDT

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 3 – SIDA (VIH2)****Distribuição dos casos por categorias de transmissão e ano de diagnóstico****01/01/1983 – 31/12/2004**

| Categorias de Transmissão | Ano de Diagnóstico |           |           |           |           |           |           |           |          |          | Total      |            |
|---------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|------------|
|                           | ≤1996              | 1997      | 1998      | 1999      | 2000      | 2001      | 2002      | 2003      | 2004     | Ignorado | Nº         | %          |
| Homo ou Bissexuais        | 8                  | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 0        | 0        | 15         | 3.7        |
| Tóxico-dependentes        | 7                  | 1         | 1         | 1         | 2         | 1         | 1         | 3         | 0        | 0        | 17         | 4.2        |
| Homo/Toxico-dependentes   | 0                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0          | 0.0        |
| Hemofílicos               | 4                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1         | 0        | 0        | 6          | 1.5        |
| Transfusionados           | 48                 | 3         | 1         | 2         | 0         | 1         | 3         | 1         | 0        | 0        | 59         | 14.4       |
| Heterossexuais            | 169                | 11        | 17        | 16        | 18        | 18        | 13        | 11        | 7        | 0        | 280        | 68.5       |
| Mãe/Filho                 | 5                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 5          | 1.2        |
| Nosocomial                | 0                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0        | 0        | 0          | 0.0        |
| Ignorada                  | 15                 | 1         | 2         | 2         | 4         | 0         | 2         | 1         | 0        | 0        | 27         | 6.6        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>256</b>         | <b>17</b> | <b>22</b> | <b>22</b> | <b>25</b> | <b>21</b> | <b>21</b> | <b>18</b> | <b>7</b> | <b>0</b> | <b>409</b> | <b>100</b> |

Fonte: CVEDT

Nota: O ano de 1996 inclui os casos de 1983 a 1996.

**Quadro 3 (VIH2)**

Neste quadro apresenta-se a evolução dos casos de SIDA associados à infecção pelo VIH2, de acordo com o ano de diagnóstico e categoria de transmissão. Nos casos em que a categoria de transmissão é conhecida (**N= 382**), 280 casos (73,2%) correspondem à transmissão heterossexual, 59 (15,4%) referem possível transmissão do vírus por transfusões sanguíneas e somente 17 casos (4,4%), estão notificados em indivíduos toxicodependentes.

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 3.1 - SIDA (VIH2)****Distribuição dos casos por ano de diagnóstico, estado vital e género**

01/01/1983 – 31/12/2004

| ANO          | Número de Casos |            |            | Número de Casos Vivos |           |            | Número de Casos Mortos |           |            |
|--------------|-----------------|------------|------------|-----------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------|
|              | Homens          | Mulheres   | TOTAL      | Homens                | Mulheres  | TOTAL      | Homens                 | Mulheres  | TOTAL      |
| 1983         | 0               | 0          | 0          | 0                     | 0         | 0          | 0                      | 0         | 0          |
| 1984         | 0               | 1          | 1          | 0                     | 0         | 0          | 0                      | 1         | 1          |
| 1985         | 1               | 0          | 1          | 1                     | 0         | 1          | 0                      | 0         | 0          |
| 1986         | 3               | 0          | 3          | 0                     | 0         | 0          | 3                      | 0         | 3          |
| 1987         | 8               | 4          | 12         | 1                     | 2         | 3          | 7                      | 2         | 9          |
| 1988         | 14              | 3          | 17         | 1                     | 1         | 2          | 13                     | 2         | 15         |
| 1989         | 16              | 10         | 26         | 6                     | 5         | 11         | 10                     | 5         | 15         |
| 1990         | 13              | 7          | 20         | 4                     | 3         | 7          | 9                      | 4         | 13         |
| 1991         | 17              | 12         | 29         | 4                     | 1         | 5          | 13                     | 11        | 24         |
| 1992         | 27              | 10         | 37         | 5                     | 2         | 7          | 22                     | 8         | 30         |
| 1993         | 20              | 8          | 28         | 8                     | 3         | 11         | 12                     | 5         | 17         |
| 1994         | 19              | 8          | 27         | 8                     | 1         | 9          | 11                     | 7         | 18         |
| 1995         | 19              | 9          | 28         | 7                     | 5         | 12         | 12                     | 4         | 16         |
| 1996         | 17              | 10         | 27         | 11                    | 5         | 16         | 6                      | 5         | 11         |
| 1997         | 12              | 5          | 17         | 3                     | 2         | 5          | 9                      | 3         | 12         |
| 1998         | 13              | 9          | 22         | 4                     | 5         | 9          | 9                      | 4         | 13         |
| 1999         | 15              | 7          | 22         | 8                     | 2         | 10         | 7                      | 5         | 12         |
| 2000         | 17              | 8          | 25         | 12                    | 4         | 16         | 5                      | 4         | 9          |
| 2001         | 16              | 5          | 21         | 11                    | 3         | 14         | 5                      | 2         | 7          |
| 2002         | 17              | 4          | 21         | 11                    | 3         | 14         | 6                      | 1         | 7          |
| 2003         | 9               | 9          | 18         | 7                     | 8         | 15         | 2                      | 1         | 3          |
| 2004         | 3               | 4          | 7          | 2                     | 4         | 6          | 1                      | 0         | 1          |
| Ignorado     | 0               | 0          | 0          | 0                     | 0         | 0          | 0                      | 0         | 0          |
| <b>TOTAL</b> | <b>276</b>      | <b>133</b> | <b>409</b> | <b>114</b>            | <b>59</b> | <b>173</b> | <b>162</b>             | <b>74</b> | <b>236</b> |

Fonte: CVEDT

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 4 – SIDA (VIH2)****Distribuição dos casos por patologia (\*) e categorias de transmissão**

01/01/1983 – 31/12/2004

| Categorias de Transmissão | PATOLOGIAS |          |          |           |           |          |          |          | TOTAL      |
|---------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------|
|                           | IO         | SK       | IO+SK    | LINF      | ENCEF     | S.EMAC   | PIL      | CICU     |            |
| Homo ou Bissexuais        | 13         | 0        | 1        | 0         | 0         | 1        | 0        | 0        | <b>15</b>  |
| Tóxico-dependentes        | 16         | 0        | 0        | 0         | 0         | 1        | 0        | 0        | <b>17</b>  |
| Homo/Tóxico-dependentes   | 0          | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>   |
| Hemofílicos               | 6          | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | <b>6</b>   |
| Transfusionados           | 49         | 1        | 1        | 1         | 5         | 2        | 0        | 0        | <b>59</b>  |
| Heterossexuais            | 240        | 4        | 2        | 20        | 5         | 4        | 0        | 5        | <b>280</b> |
| Mãe/Filho                 | 2          | 0        | 0        | 0         | 1         | 0        | 2        | 0        | <b>5</b>   |
| Nosocomial                | 0          | 0        | 0        | 0         | 0         | 0        | 0        | 0        | <b>0</b>   |
| Ignorada                  | 24         | 0        | 1        | 2         | 0         | 0        | 0        | 0        | <b>27</b>  |
| <b>TOTAL</b>              | <b>350</b> | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>23</b> | <b>11</b> | <b>8</b> | <b>2</b> | <b>5</b> | <b>409</b> |

**Fonte: CVEDT**

\*Casos de SIDA por patologia observada no diagnóstico, segundo categorias de transmissão.

|       |                        |          |  |
|-------|------------------------|----------|--|
| IO    | – Infecção Oportunista | IO+SK    | – Inf. Oportunista & Sarcoma de Kaposi |
| SK    | – Sarcoma de Kaposi    | PIL      | – Pneum. Intersticial Linfóide         |
| LINF  | – Linfoma              | S. EMAC. | – Síndrome de Emaciação por VIH        |
| ENCEF | – Encefalopatia        | CICU     | – Carcinoma invasivo do colo do útero  |

**Quadro 4 (VIH2)**

As infecções oportunistas (I.O.) constituem 85,5% das patologias associadas aos casos de SIDA por VIH2, enquanto se registam linfomas em 5,6% e encefalopatias são referidas em 2,6% dos casos. À data de diagnóstico, o Sarcoma de Kaposi (S.K.) e S.K. associado a infecções oportunistas (I.O.+S.K.) encontram-se numa percentagem baixa (2,4%) associado a este tipo de vírus, de acordo com os casos notificados.

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 5 – SIDA (VIH2)****Distribuição dos casos e mortes por categoria da doença oportunista****01/01/1983 – 31/12/2004**

| Tipo de Patologia                     | Casos      |            | Mortes     |            |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                       | Nº         | %          | Nº         | %          |
| Tuberculose                           | 164        | 40.1       | 77         | 32.6       |
| PPC                                   | 33         | 8.1        | 22         | 9.3        |
| Tuberculose + PPC                     | 8          | 2.0        | 7          | 3.0        |
| Outras Infec. Oportunistas            | 146        | 35.7       | 96         | 40.7       |
| Sarcoma de Kaposi                     | 5          | 1.2        | 3          | 1.3        |
| Outras Infec. Oportunista + S. Kaposi | 4          | 1.0        | 4          | 1.7        |
| Linfoma                               | 23         | 5.6        | 12         | 5.1        |
| Encefalopatia                         | 11         | 2.7        | 8          | 3.4        |
| Síndrome de Emaciação                 | 8          | 2.0        | 7          | 3.0        |
| Pneum. Intersticial Linfóide          | 2          | 0.5        | 0          | 0.0        |
| Carc. Invasivo colo do útero          | 5          | 1.2        | 0          | 0.0        |
| Outras                                | 0          | 0.0        | 0          | 0.0        |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>409</b> | <b>100</b> | <b>236</b> | <b>100</b> |

**Quadro 6 – SIDA (VIH2)****Distribuição dos casos por categoria da doença e género****01/01/1983 – 31/12/2004**

| Tipo de Patologia                      | Masculino  |            | Feminino   |            | Não referido |            |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
|  | Nº         | %          | Nº         | %          | Nº           | %          |
| Tuberculose                            | 117        | 42.4       | 47         | 35.3       | 0            | 0.0        |
| PPC                                    | 24         | 8.7        | 9          | 6.8        | 0            | 0.0        |
| Tuberculose + PPC                      | 6          | 2.2        | 2          | 1.5        | 0            | 0.0        |
| Outras Infec. Oportunistas             | 99         | 35.9       | 47         | 35.3       | 0            | 0.0        |
| Sarcoma de Kaposi                      | 3          | 1.1        | 2          | 1.5        | 0            | 0.0        |
| Outras Infec. Oportunistas + S. Kaposi | 3          | 1.1        | 1          | 0.8        | 0            | 0.0        |
| Linfoma                                | 14         | 5.1        | 9          | 6.8        | 0            | 0.0        |
| Encefalopatia                          | 6          | 2.2        | 5          | 3.8        | 0            | 0.0        |
| Síndrome de Emaciação                  | 3          | 1.1        | 5          | 3.8        | 0            | 0.0        |
| Pneum. Intersticial Linfóide           | 1          | 0.4        | 1          | 0.8        | 0            | 0.0        |
| Carc. Invasivo colo do útero           | 0          | 0.0        | 5          | 3.8        | 0            | 0.0        |
| Outras                                 | 0          | 0.0        | 0          | 0.0        | 0            | 0.0        |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>276</b> | <b>100</b> | <b>133</b> | <b>100</b> | <b>0</b>     | <b>0.0</b> |

Fonte: CVEDT

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 8 – SIDA (VIH2)****Distribuição dos casos e mortes segundo a residência\***

01/01/1983 – 31/12/2004

| <b>Residência</b>  | <b>Casos</b> | <b>Mortes</b> |
|--------------------|--------------|---------------|
| <b>Portugal</b>    | <b>382</b>   | <b>220</b>    |
| Aveiro             | 13           | 9             |
| Beja               | 2            | 2             |
| Braga              | 9            | 3             |
| Bragança           | 6            | 5             |
| Castelo Branco     | 5            | 4             |
| Coimbra            | 10           | 9             |
| Évora              | 1            | 1             |
| Faro               | 12           | 6             |
| Guarda             | 5            | 4             |
| Leiria             | 5            | 2             |
| Lisboa             | 182          | 97            |
| Portalegre         | 1            | 1             |
| Porto              | 51           | 31            |
| Santarém           | 3            | 2             |
| Setúbal            | 53           | 31            |
| Viana do Castelo   | 2            | 1             |
| Vila Real          | 3            | 2             |
| Viseu              | 14           | 8             |
| <br>               |              |               |
| Açores             | 1            | 1             |
| Madeira            | 4            | 1             |
| <br>               |              |               |
| <b>Estrangeiro</b> | <b>15</b>    | <b>9</b>      |
| África             | 15           | 9             |
| Europa             | 0            | 0             |
| América do Norte   | 0            | 0             |
| América do Sul     | 0            | 0             |
| Ásia               | 0            | 0             |
| Oceania            | 0            | 0             |
| Desconhecida       | 12           | 7             |
| <b>Total</b>       | <b>409</b>   | <b>236</b>    |

\*Residência à data da notificação  
 Fonte: CVEDT

## INFECÇÃO PELO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA

### I

#### CASOS SINTOMÁTICOS NÃO-SIDA

Entre o estadio inicial de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, assintomático, e o estadio terminal, existem diversos aspectos evolutivos classificados para fins de vigilância epidemiológica, de acordo com dados clínicos e laboratoriais. O Centro de Vigilância Epidemiológica para a Infecção VIH/SIDA na Europa (EuroHIV) estabeleceu novos agrupamentos para os casos de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, com base na presença de sintomatologia que caracterizam estas infecções, mas que não apresentam qualquer patologia da lista de doenças indicadoras de SIDA.

Ao *Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis*, foram notificados **2356** casos (total acumulado) de *Casos Sintomáticos Não-SIDA*, designação que inclui o Grupo III (Linfoadenopatia Persistente Generalizada) e Grupo IV (IVa, IVc2, IVe) da classificação dos *Centers for Disease Control*, de Atlanta.

Nos quadros seguintes, indicam-se os principais aspectos epidemiológicos dos casos notificados, à data do seu envio. Fazemos notar que a classificação epidemiológica se refere à data em que os casos foram recebidos, desconhecendo-se, em alguns casos, a sua evolução. Se o óbito nos é comunicado, o mesmo é registado, não se procedendo à reclassificação do caso, se não se verificarem os critérios de classificação definidos para os casos de "SIDA".

#### **Nota:**

Classificação dos *Centers for Disease Control* dos casos de infecção pelo VIH, para fins de vigilância epidemiológica:

**Grupo III** - Linfoadenopatia Persistente Generalizada (LPG).

**Grupo IV** - Outras doenças a VIH:

**Sub-grupo a** - Doença constitucional;

**Sub-grupo c** - Doenças infecciosas secundárias não incluídas nas doenças constantes da definição de SIDA para fins de vigilância epidemiológica;

**Sub-grupo e** - Outras situações de infecção pelo VIH.

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 1**  
**Casos Sintomáticos Não-SIDA**

**Distribuição dos casos por data de diagnóstico  
e data de notificação**

**01/01/1983 – 31/12/2004**

| Ano          | Casos por data<br>de DIAGNÓSTICO | Casos por data<br>de NOTIFICAÇÃO* |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1983         | 0                                | 0                                 |
| 1984         | 0                                | 0                                 |
| 1985         | 5                                | 3                                 |
| 1986         | 17                               | 9                                 |
| 1987         | 19                               | 7                                 |
| 1988         | 51                               | 25                                |
| 1989         | 63                               | 33                                |
| 1990         | 80                               | 55                                |
| 1991         | 111                              | 72                                |
| 1992         | 130                              | 93                                |
| 1993         | 123                              | 70                                |
| 1994         | 114                              | 111                               |
| 1995         | 123                              | 74                                |
| 1996         | 176                              | 114                               |
| 1997         | 177                              | 123                               |
| 1998         | 179                              | 129                               |
| 1999         | 197                              | 154                               |
| 2000         | 197                              | 406                               |
| 2001         | 183                              | 190                               |
| 2002         | 171                              | 225                               |
| 2003         | 143                              | 204                               |
| 2004         | 97                               | 259                               |
| Ignorado     | 0                                | 0                                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>2 356</b>                     | <b>2 356</b>                      |

**Fonte: CVEDT**

\* DATA DE NOTIFICAÇÃO – data em que o médico NOTIFICA o caso, sendo diferente da data de recepção.

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 2**  
**Casos Sintomáticos Não-SIDA**

**Distribuição dos casos por grupo etário e género**

**01/01/1983 – 31/12/2004**

| Grupo<br>Etário | SEXO         |            |              | Total        |            |
|-----------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                 | Masculino    | Feminino   | Não referido | Nº           | %          |
| 0 - 11 meses    | 11           | 14         | 0            | 25           | 1.1        |
| 1 - 4 anos      | 11           | 13         | 0            | 24           | 1.0        |
| 5 - 9 anos      | 2            | 7          | 0            | 9            | 0.4        |
| 10 - 12 anos    | 1            | 0          | 0            | 1            | 0.0        |
| 13 - 14 anos    | 1            | 1          | 0            | 2            | 0.1        |
| 15 - 19 anos    | 43           | 15         | 0            | 58           | 2.5        |
| 20 - 24 anos    | 211          | 73         | 0            | 284          | 12.1       |
| 25 - 29 anos    | 364          | 114        | 2            | 480          | 20.4       |
| 30 - 34 anos    | 372          | 102        | 0            | 474          | 20.1       |
| 35 - 39 anos    | 246          | 76         | 0            | 322          | 13.7       |
| 40 - 44 anos    | 156          | 41         | 0            | 197          | 8.4        |
| 45 - 49 anos    | 108          | 26         | 0            | 134          | 5.7        |
| 50 - 54 anos    | 74           | 25         | 0            | 99           | 4.2        |
| 55 - 59 anos    | 69           | 17         | 0            | 86           | 3.7        |
| 60 - 64 anos    | 48           | 18         | 0            | 66           | 2.8        |
| 65 + anos       | 50           | 16         | 0            | 66           | 2.8        |
| Ignorado        | 23           | 6          | 0            | 29           | 1.2        |
| <b>TOTAL</b>    | <b>1 790</b> | <b>564</b> | <b>2</b>     | <b>2 356</b> | <b>100</b> |

Fonte: CVEDT

**Quadro 3**  
**Casos Sintomáticos Não-SIDA**

**Distribuição dos casos por categorias de transmissão e ano de diagnóstico**

**01/01/1983 – 31/12/2004**

| Categorias de<br>Transmissão | Ano de Diagnóstico |            |            |            |            |            |            |            |           |          | Total        |            |
|------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|--------------|------------|
|                              | ≤1996              | 1997       | 1998       | 1999       | 2000       | 2001       | 2002       | 2003       | 2004      | Ignorado | Nº           | %          |
| Homo ou Bissexuais           | 209                | 16         | 22         | 23         | 18         | 14         | 18         | 21         | 12        | 0        | 353          | 15.0       |
| Tóxico-dependentes           | 430                | 88         | 93         | 92         | 89         | 73         | 44         | 32         | 29        | 0        | 970          | 41.2       |
| Homo/Tóxico-dependentes      | 29                 | 0          | 2          | 0          | 3          | 2          | 1          | 1          | 1         | 0        | 39           | 1.7        |
| Hemofílicos                  | 9                  | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        | 10           | 0.4        |
| Transfusionados              | 18                 | 1          | 0          | 1          | 1          | 0          | 1          | 0          | 1         | 0        | 23           | 1.0        |
| Heterossexuais               | 256                | 65         | 53         | 75         | 79         | 85         | 102        | 86         | 51        | 0        | 852          | 36.2       |
| Mãe/Filho                    | 32                 | 4          | 6          | 4          | 2          | 1          | 3          | 2          | 1         | 0        | 55           | 2.3        |
| Nosocomial                   | 1                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        | a) 1         | 0.0        |
| Ignorada                     | 28                 | 3          | 3          | 1          | 5          | 8          | 2          | 1          | 2         | 0        | 53           | 2.2        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>1 012</b>       | <b>177</b> | <b>179</b> | <b>197</b> | <b>197</b> | <b>183</b> | <b>171</b> | <b>143</b> | <b>97</b> | <b>0</b> | <b>2 356</b> | <b>100</b> |

Fonte: CVEDT

Nota: O ano de 1995 inclui os casos de 1983 a 1996.

a) Sem confirmação.

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 3.1**  
**Casos Sintomáticos Não-SIDA**

**Distribuição dos casos por ano de diagnóstico, estado vital e género**

| ANO          | 01/01/1983 – 31/12/2004 |            |               |                       |            |               |                        |           |             |
|--------------|-------------------------|------------|---------------|-----------------------|------------|---------------|------------------------|-----------|-------------|
|              | Número de Casos         |            |               | Número de Casos Vivos |            |               | Número de Casos Mortos |           |             |
|              | Homens                  | Mulheres   | TOTAL         | Homens                | Mulheres   | TOTAL         | Homens                 | Mulheres  | TOTAL       |
| 1983         | 0                       | 0          | 0             | 0                     | 0          | 0             | 0                      | 0         | 0           |
| 1984         | 0                       | 0          | 0             | 0                     | 0          | 0             | 0                      | 0         | 0           |
| 1985         | 4                       | 1          | 5             | 3                     | 1          | 4             | 1                      | 0         | 1           |
| 1986         | 13                      | 4          | 17            | 11                    | 4          | 15            | 2                      | 0         | 2           |
| 1987         | 15                      | 4          | 19            | 13                    | 4          | 17            | 2                      | 0         | 2           |
| 1988         | 42                      | 9          | 51            | 24                    | 7          | 31            | 18                     | 2         | 20          |
| 1989         | 54                      | 9          | 63            | 35                    | 6          | 41            | 19                     | 3         | 22          |
| 1990         | 62                      | 18         | 80            | 36                    | 11         | 47            | 26                     | 7         | 33          |
| 1991         | 86                      | 24         | a) 111        | 62                    | 18         | 80            | 24                     | 6         | 31          |
| 1992         | 101                     | 29         | 130           | 71                    | 24         | 95            | 30                     | 5         | 35          |
| 1993         | 98                      | 25         | 123           | 75                    | 24         | 99            | 23                     | 1         | 24          |
| 1994         | 84                      | 30         | 114           | 70                    | 25         | 95            | 14                     | 5         | 19          |
| 1995         | 102                     | 21         | 123           | 79                    | 18         | 97            | 23                     | 3         | 26          |
| 1996         | 138                     | 38         | 176           | 104                   | 32         | 136           | 34                     | 6         | 40          |
| 1997         | 143                     | 34         | 177           | 119                   | 30         | 149           | 24                     | 4         | 28          |
| 1998         | 139                     | 39         | b) 179        | 119                   | 38         | 158           | 20                     | 1         | 21          |
| 1999         | 144                     | 53         | 197           | 130                   | 48         | 178           | 14                     | 5         | 19          |
| 2000         | 151                     | 46         | 197           | 130                   | 42         | 172           | 21                     | 4         | 25          |
| 2001         | 139                     | 44         | 183           | 124                   | 40         | 164           | 15                     | 4         | 19          |
| 2002         | 106                     | 65         | 171           | 101                   | 64         | 165           | 5                      | 1         | 6           |
| 2003         | 102                     | 41         | 143           | 99                    | 40         | 139           | 3                      | 1         | 4           |
| 2004         | 67                      | 30         | 97            | 62                    | 30         | 92            | 5                      | 0         | 5           |
| Ignorado     | 0                       | 0          | 0             | 0                     | 0          | 0             | 0                      | 0         | 0           |
| <b>TOTAL</b> | <b>1 790</b>            | <b>564</b> | <b>2 356*</b> | <b>1 467</b>          | <b>506</b> | <b>1 974*</b> | <b>323</b>             | <b>58</b> | <b>382*</b> |

Fonte: CVEDT

**Observações:**

- a) Neste ano notificou-se 1 caso de "sexo não referido", morto.  
b) Neste ano notificou-se 1 caso de "sexo não referido", vivo.

\* Para totais, ver observações.

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 4**  
**Casos Sintomáticos Não-SIDA**

**Distribuição dos casos por patologia (\*) e categorias de transmissão**

01/01/1983 – 31/12/2004

| Categorias de Transmissão | PATOLOGIAS |          |          |          |          |          |          |              | TOTAL        |
|---------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
|                           | IO**       | SK       | IO**+SK  | LINF     | ENCEF    | S.EMAC   | PIL      | SINT. CONST. |              |
| Homo ou Bissexuais        | 11         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 342          | 353          |
| Tóxico-dependentes        | 10         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 960          | 970          |
| Homo/Tóxico-dependentes   | 1          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 38           | 39           |
| Hemofílicos               | 1          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 9            | 10           |
| Transfusionados           | 2          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 21           | 23           |
| Heterossexuais            | 14         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 838          | 852          |
| Mãe/Filho                 | 1          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 54           | 55           |
| Nosocomial                | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | a) 1         | 1            |
| Ignorada                  | 4          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 49           | 53           |
| <b>TOTAL</b>              | <b>44</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 312</b> | <b>2 356</b> |

**Fonte: CVEDT**

Observações:

\* Casos sintomáticos não-SIDA por patologia observada no diagnóstico, segundo categorias de transmissão.

|                        |  |
|------------------------|--|
| IO – **                | IO**+SK – Inf. Oportunista & Sarcoma de Kaposi |
| SK – Sarcoma de Kaposi | PIL – Pneumonia Intersticial Linfóide          |
| LINF – Linfoma         | S. EMAC. – Síndrome de Emaciação por VIH       |
| ENCEF - Encefalopatia  | SINT. CONST.– Sintomas Constitucionais         |

\*\* Outras infecções oportunistas não incluídas na classificação epidemiológica para os casos de SIDA

a) Sem confirmação.

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 5**  
**Casos Sintomáticos Não-SIDA**

**Distribuição dos casos e mortes por categoria da doença oportunista**

**01/01/1983 – 31/12/2004**

| Categoria da Doença      | Casos        |            | Mortes     |            |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|
|                          | Nº           | %          | Nº         | %          |
| Infecção Oportunista *   | 44           | 1.9        | 19         | 5.0        |
| Sintomas Constitucionais | 2 312        | 98.1       | 363        | 95.0       |
| <b>TOTAL</b>             | <b>2 356</b> | <b>100</b> | <b>382</b> | <b>100</b> |

\* Outras infecções oportunistas não incluídas na classificação epidemiológica para os casos de SIDA

Fonte: CVEDT

**Quadro 6**  
**Casos Sintomáticos Não-SIDA**

**Distribuição dos casos por categoria da doença e género**

**01/01/1983 – 31/12/2004**

| Categoria da Doença      | Masculino    |            | Feminino   |            | Não referido |            |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
|                          | Nº           | %          | Nº         | %          | Nº           | %          |
| Infecção Oportunista *   | 38           | 2.1        | 6          | 1.0        | 0            | 0.0        |
| Sintomas Constitucionais | 1 752        | 97.9       | 558        | 99.0       | 2            | 100        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>1 790</b> | <b>100</b> | <b>564</b> | <b>100</b> | <b>2</b>     | <b>100</b> |

\* Outras infecções oportunistas não incluídas na classificação epidemiológica para os casos de SIDA

Fonte: CVEDT

**Quadro 7**  
**Casos Sintomáticos Não-SIDA**

**Distribuição dos casos por categoria da doença e tipo de vírus**

**01/01/1983 – 31/12/2004**

| Categoria da Doença      | VIH1         | VIH2      | VIH1+VIH2 | Tipo de Vírus não referido |
|--------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------------------|
| Infecção Oportunista *   | 38           | 6         | 0         | 0                          |
| Sintomas Constitucionais | 2 101        | 81        | 99        | 31                         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>2 139</b> | <b>87</b> | <b>99</b> | <b>31</b>                  |

\* Outras infecções oportunistas não incluídas na classificação epidemiológica para os casos de SIDA

Fonte: CVEDT

**Quadro 8**  
**Casos Sintomáticos Não-SIDA**  
**Distribuição dos casos e mortes segundo a residência\***

| 01/01/1983 – 31/12/2004 |              |            |
|-------------------------|--------------|------------|
| Residência              | Casos        | Mortes     |
| <b>Portugal</b>         | <b>2 272</b> | <b>370</b> |
| Aveiro                  | 55           | 7          |
| Beja                    | 17           | 5          |
| Braga                   | 44           | 6          |
| Bragança                | 10           | 1          |
| Castelo Branco          | 20           | 5          |
| Coimbra                 | 53           | 9          |
| Évora                   | 9            | 0          |
| Faro                    | 84           | 8          |
| Guarda                  | 6            | 1          |
| Leiria                  | 88           | 9          |
| Lisboa                  | 964          | 180        |
| Portalegre              | 3            | 1          |
| Porto                   | 443          | 75         |
| Santarém                | 41           | 8          |
| Setúbal                 | 287          | 37         |
| Viana do Castelo        | 18           | 1          |
| Vila Real               | 8            | 0          |
| Viseu                   | 23           | 4          |
| Açores                  | 32           | 8          |
| Madeira                 | 67           | 5          |
| <b>Estrangeiro</b>      | <b>19</b>    | <b>4</b>   |
| África                  | 12           | 4          |
| Europa                  | 7            | 0          |
| América do Norte        | 0            | 0          |
| América do Sul          | 0            | 0          |
| Ásia                    | 0            | 0          |
| Oceania                 | 0            | 0          |
| Desconhecida            | 65           | 8          |
| <b>Total</b>            | <b>2 356</b> | <b>382</b> |

\*Residência à data da notificação  
Fonte: CVEDT

## INFEÇÃO PELO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA

### II

#### CASOS CLASSIFICADOS COMO “*PORTADORES ASSINTOMÁTICOS*”

O efeito da terapêutica antiretroviral no decréscimo do número de mortes nos indivíduos infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH), associado aos novos casos de infecção (incidência), levou a um aumento do número total de indivíduos infectados na população (prevalência). Este facto determinou a modificação do(s) sistema(s) de notificação, de forma a incluir o registo dos casos “portadores” assintomáticos (PA) diagnosticados.

A interpretação da informação deverá ser cautelosa, uma vez que enferma de viés epidemiológico inevitável. Assim, os valores apresentados nos quadros 1-8 PA, referentes aos casos notificados, *não correspondem ao número total de indivíduos infectados e assintomáticos diagnosticados no País*. Consideramos, no entanto, que é importante divulgar esta informação, correspondendo desta forma à colaboração que nos foi prestada e simultaneamente incentivando outros Serviços a procederem de forma idêntica.

Na base de dados, os casos de infecção por VIH assintomáticos são incluídos de acordo com a classificação clínica e epidemiológica atribuída à data do diagnóstico. No decurso da evolução clínica e perante a instalação de outras patologias, é necessário que os casos sejam reclassificados de acordo com a classificação epidemiológica utilizada na União Europeia e incluídos nas respectivas categorias (Sintomáticos Não-SIDA e SIDA). Como tal, os Quadros 1-8 PA devem ser analisados de acordo com a informação neles contida, à data da sua publicação, uma vez que os valores apresentados serão modificados sempre que haja nova informação clínica e epidemiológica.

Entre 1 de Julho e 31 de Dezembro de 2004, regista-se um elevado número de notificações recebidas (697 casos), num total acumulado de 11 857 notificações.

**Quadro 1 - PA**

**Distribuição dos casos por data de diagnóstico  
e data de notificação**

**01/01/1983 – 31/12/2004**

| Ano          | Casos por data<br>de DIAGNÓSTICO | Casos por data<br>de NOTIFICAÇÃO* |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1983         | 2                                | 0                                 |
| 1984         | 0                                | 0                                 |
| 1985         | 5                                | 0                                 |
| 1986         | 14                               | 1                                 |
| 1987         | 51                               | 10                                |
| 1988         | 64                               | 23                                |
| 1989         | 105                              | 58                                |
| 1990         | 166                              | 97                                |
| 1991         | 237                              | 117                               |
| 1992         | 363                              | 128                               |
| 1993         | 338                              | 175                               |
| 1994         | 479                              | 292                               |
| 1995         | 677                              | 408                               |
| 1996         | 911                              | 331                               |
| 1997         | 1 220                            | 584                               |
| 1998         | 1 328                            | 808                               |
| 1999         | 1 301                            | 1 339                             |
| 2000         | 1 404                            | 2 418                             |
| 2001         | 1 041                            | 1 277                             |
| 2002         | 889                              | 1 284                             |
| 2003         | 761                              | 1 139                             |
| 2004         | 469                              | 1 368                             |
| Ignorado     | 32                               | 0                                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>11 857</b>                    | <b>11 857</b>                     |

**Fonte: CVEDT**

\* DATA DE NOTIFICAÇÃO – data em que o médico NOTIFICA o caso, sendo diferente da data de recepção.

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 2 - PA****Distribuição dos casos por grupo etário e género**

01/01/1983 – 31/12/2004

| Grupo Etário | SEXO         |              |              | Total         |            |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
|              | Masculino    | Feminino     | Não referido | Nº            | %          |
| 0 - 11 meses | 32           | 34           | 2            | 68            | 0.6        |
| 1 - 4 anos   | 9            | 14           | 0            | 23            | 0.2        |
| 5 - 9 anos   | 11           | 3            | 0            | 14            | 0.1        |
| 10 - 12 anos | 6            | 1            | 0            | 7             | 0.1        |
| 13 - 14 anos | 8            | 4            | 0            | 12            | 0.1        |
| 15 - 19 anos | 239          | 232          | 0            | 471           | 4.0        |
| 20 - 24 anos | 1 304        | 657          | 1            | 1 962         | 16.5       |
| 25 - 29 anos | 2 002        | 873          | 1            | 2 876         | 24.3       |
| 30 - 34 anos | 1 756        | 684          | 3            | 2 443         | 20.6       |
| 35 - 39 anos | 1 153        | 383          | 2            | 1 538         | 13.0       |
| 40 - 44 anos | 617          | 206          | 2            | 825           | 7.0        |
| 45 - 49 anos | 392          | 155          | 1            | 548           | 4.6        |
| 50 - 54 anos | 254          | 113          | 0            | 367           | 3.1        |
| 55 - 59 anos | 158          | 89           | 0            | 247           | 2.1        |
| 60 - 64 anos | 105          | 65           | 0            | 170           | 1.4        |
| 65 + anos    | 102          | 42           | 0            | 144           | 1.2        |
| Ignorado     | 102          | 35           | 5            | 142           | 1.2        |
| <b>TOTAL</b> | <b>8 250</b> | <b>3 590</b> | <b>17</b>    | <b>11 857</b> | <b>100</b> |

Fonte: CVEDT

**Quadro 3 - PA****Distribuição dos casos por categorias de transmissão e ano de diagnóstico**

01/01/1983 – 31/12/2004

| Categorias de Transmissão | Ano de Diagnóstico |              |              |              |              |              |            |            |            |           | Total         |            |
|---------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
|                           | ≤1996              | 1997         | 1998         | 1999         | 2000         | 2001         | 2002       | 2003       | 2004       | DESC.     | Nº            | %          |
| Homo ou Bissexuais        | 411                | 86           | 101          | 90           | 100          | 76           | 90         | 92         | 46         | 1         | 1 093         | 9.2        |
| Tóxico-dependentes        | 1 643              | 745          | 756          | 743          | 728          | 421          | 276        | 218        | 117        | 19        | 5 666         | 47.8       |
| Homo/Tóxico-dependentes   | 30                 | 10           | 13           | 5            | 6            | 3            | 1          | 0          | 2          | 0         | 70            | 0.6        |
| Hemofílicos               | 41                 | 0            | 2            | 0            | 2            | 0            | 0          | 0          | 0          | 1         | 46            | 0.4        |
| Transfusionados           | 49                 | 2            | 5            | 2            | 1            | 5            | 3          | 2          | 3          | 0         | 72            | 0.6        |
| Heterossexuais            | 977                | 343          | 428          | 410          | 533          | 503          | 483        | 415        | 281        | 11        | 4 384         | 37.0       |
| Mãe/Filho                 | 33                 | 6            | 5            | 11           | 3            | 8            | 15         | 7          | 6          | 0         | 94            | 0.8        |
| Nosocomial                | 0                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0             | 0.0        |
| Ignorada                  | 228                | 28           | 18           | 40           | 31           | 25           | 21         | 27         | 14         | 0         | 432           | 3.6        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>3 412</b>       | <b>1 220</b> | <b>1 328</b> | <b>1 301</b> | <b>1 404</b> | <b>1 041</b> | <b>889</b> | <b>761</b> | <b>469</b> | <b>32</b> | <b>11 857</b> | <b>100</b> |

Fonte: CVEDT

Nota: O ano de 1996 inclui os casos de 1983 a 1996.

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

Quadro 3.1 - PA

## Distribuição dos casos por ano de diagnóstico, estado vital e género

01/01/1983 – 31/12/2004

| ANO          | Número de Casos |              |                | Número de Casos Vivos |              |                | Número de Casos Mortos |            |             |
|--------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|------------------------|------------|-------------|
|              | Homens          | Mulheres     | TOTAL          | Homens                | Mulheres     | TOTAL          | Homens                 | Mulheres   | TOTAL       |
| 1983         | 1               | 1            | <b>a)</b> 2    | 1                     | 1            | 2              | 0                      | 0          | 0           |
| 1984         | 0               | 0            | 0              | 0                     | 0            | 0              | 0                      | 0          | 0           |
| 1985         | 5               | 0            | 5              | 5                     | 0            | 5              | 0                      | 0          | 0           |
| 1986         | 12              | 2            | 14             | 12                    | 2            | 14             | 0                      | 0          | 0           |
| 1987         | 38              | 12           | <b>b)</b> 51   | 30                    | 11           | 42             | 8                      | 1          | 9           |
| 1988         | 39              | 25           | 64             | 31                    | 23           | 54             | 8                      | 2          | 10          |
| 1989         | 81              | 24           | 105            | 74                    | 20           | 94             | 7                      | 4          | 11          |
| 1990         | 126             | 38           | <b>c)</b> 166  | 114                   | 34           | 149            | 12                     | 4          | 17          |
| 1991         | 171             | 65           | <b>b)</b> 237  | 151                   | 60           | 212            | 20                     | 5          | 25          |
| 1992         | 283             | 79           | <b>b)</b> 363  | 254                   | 73           | 328            | 29                     | 6          | 35          |
| 1993         | 267             | 71           | 338            | 233                   | 65           | 298            | 34                     | 6          | 40          |
| 1994         | 349             | 129          | <b>b)</b> 479  | 326                   | 118          | 445            | 23                     | 11         | 34          |
| 1995         | 473             | 202          | <b>d)</b> 677  | 422                   | 191          | 615            | 51                     | 11         | 62          |
| 1996         | 648             | 263          | 911            | 592                   | 247          | 839            | 56                     | 16         | 72          |
| 1997         | 899             | 320          | <b>b)</b> 1220 | 854                   | 311          | 1166           | 45                     | 9          | 54          |
| 1998         | 933             | 393          | <b>d)</b> 1328 | 880                   | 382          | 1264           | 53                     | 11         | 64          |
| 1999         | 954             | 345          | <b>d)</b> 1301 | 921                   | 336          | 1259           | 33                     | 9          | 42          |
| 2000         | 1002            | 401          | <b>b)</b> 1404 | 972                   | 394          | 1367           | 30                     | 7          | 37          |
| 2001         | 652             | 388          | <b>b)</b> 1041 | 633                   | 382          | 1016           | 19                     | 6          | 25          |
| 2002         | 542             | 346          | <b>b)</b> 889  | 530                   | 344          | 875            | 12                     | 2          | 14          |
| 2003         | 472             | 288          | <b>b)</b> 761  | 465                   | 288          | 754            | 7                      | 0          | 7           |
| 2004         | 277             | 192          | 469            | 273                   | 192          | 465            | 4                      | 0          | 4           |
| Ignorado     | 26              | 6            | 32             | 25                    | 6            | 31             | 1                      | 0          | 1           |
| <b>TOTAL</b> | <b>8 250</b>    | <b>3 590</b> | <b>11 857*</b> | <b>7 798</b>          | <b>3 480</b> | <b>11 294*</b> | <b>452</b>             | <b>110</b> | <b>563*</b> |

Fonte: CVEDT

Observações:

- a) Sem informação do estado vital do caso.
- b) Neste ano notificou-se 1 caso de "sexo não referido", vivo.
- c) Neste ano notificaram-se 2 casos de "sexo não referido", um óbito e um caso vivo.
- d) Neste ano notificaram-se 2 casos de "sexo não referido", vivos.

\* Para totais, ver observações.

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Quadro 8 - PA**  
**Distribuição dos casos e mortes segundo a residência\***

01/01/1983 – 31/12/2004

| <b>Residência</b>  | <b>Casos</b>  | <b>Mortes</b> |
|--------------------|---------------|---------------|
| <b>Portugal</b>    | <b>11 261</b> | <b>558</b>    |
| Aveiro             | 263           | 13            |
| Beja               | 75            | 3             |
| Braga              | 401           | 17            |
| Bragança           | 43            | 0             |
| Castelo Branco     | 68            | 1             |
| Coimbra            | 199           | 6             |
| Évora              | 93            | 3             |
| Faro               | 802           | 38            |
| Guarda             | 26            | 1             |
| Leiria             | 303           | 10            |
| Lisboa             | 4 133         | 216           |
| Portalegre         | 26            | 1             |
| Porto              | 2 514         | 149           |
| Santarém           | 197           | 7             |
| Setúbal            | 1 672         | 67            |
| Viana do Castelo   | 68            | 3             |
| Vila Real          | 61            | 4             |
| Viseu              | 122           | 7             |
| Açores             | 74            | 5             |
| Madeira            | 121           | 7             |
| <b>Estrangeiro</b> | <b>42</b>     | <b>1</b>      |
| África             | 28            | 0             |
| Europa             | 11            | 1             |
| América do Norte   | 0             | 0             |
| América do Sul     | 3             | 0             |
| Ásia               | 0             | 0             |
| Oceania            | 0             | 0             |
| Desconhecida       | 554           | 4             |
| <b>Total</b>       | <b>11 857</b> | <b>563</b>    |

\*Residência à data da notificação  
 Fonte: CVEDT

**CASOS NOTIFICADOS EM PORTUGAL**

**Total acumulado dos casos de infecção pelo vírus da imunodeficiência humana segundo a classificação epidemiológica (PA, Sintomáticos Não-SIDA e SIDA), ano de diagnóstico e estado vital**

**Total de casos: 25 968**

**01/01/1983 – 31/12/2004**

| ANO          | Casos de PA   |            |               | Casos Sintomáticos Não-SIDA |            |              | Casos de SIDA |              |               |
|--------------|---------------|------------|---------------|-----------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|              | Vivos         | Mortos     | TOTAL         | Vivos                       | Mortos     | TOTAL        | Vivos         | Mortos       | TOTAL         |
| 1983         | 2             | 0          | 2             | 0                           | 0          | 0            | 1             | 0            | 1             |
| 1984         | 0             | 0          | 0             | 0                           | 0          | 0            | 1             | 3            | 4             |
| 1985         | 5             | 0          | 5             | 4                           | 1          | 5            | 8             | 21           | 29            |
| 1986         | 14            | 0          | 14            | 15                          | 2          | 17           | 3             | 38           | 41            |
| 1987         | 42            | 9          | 51            | 17                          | 2          | 19           | 17            | 64           | 81            |
| 1988         | 54            | 10         | 64            | 31                          | 20         | 51           | 32            | 111          | 143           |
| 1989         | 94            | 11         | 105           | 41                          | 22         | 63           | 43            | 157          | 200           |
| 1990         | 149           | 17         | 166           | 47                          | 33         | 80           | 41            | 219          | 260           |
| 1991         | 212           | 25         | 237           | 80                          | 31         | 111          | 48            | 259          | 307           |
| 1992         | 328           | 35         | 363           | 95                          | 35         | 130          | 94            | 339          | 433           |
| 1993         | 298           | 40         | 338           | 99                          | 24         | 123          | 138           | 425          | 563           |
| 1994         | 445           | 34         | 479           | 95                          | 19         | 114          | 215           | 472          | 687           |
| 1995         | 615           | 62         | 677           | 97                          | 26         | 123          | 275           | 537          | 812           |
| 1996         | 839           | 72         | 911           | 136                         | 40         | 176          | 412           | 570          | 982           |
| 1997         | 1 166         | 54         | 1 220         | 149                         | 28         | 177          | 478           | 507          | 985           |
| 1998         | 1 264         | 64         | 1 328         | 158                         | 21         | 179          | 534           | 471          | 1 005         |
| 1999         | 1 259         | 42         | 1 301         | 178                         | 19         | 197          | 587           | 480          | 1 067         |
| 2000         | 1 367         | 37         | 1 404         | 172                         | 25         | 197          | 582           | 376          | 958           |
| 2001         | 1 016         | 25         | 1 041         | 164                         | 19         | 183          | 582           | 365          | 947           |
| 2002         | 875           | 14         | 889           | 165                         | 6          | 171          | 642           | 306          | 948           |
| 2003         | 754           | 7          | 761           | 139                         | 4          | 143          | 550           | 235          | 785           |
| 2004         | 465           | 4          | 469           | 92                          | 5          | 97           | 408           | 82           | 490           |
| Ignorado     | 31            | 1          | 32            | 0                           | 0          | 0            | 18            | 9            | 27            |
| <b>TOTAL</b> | <b>11 294</b> | <b>563</b> | <b>11 857</b> | <b>1 974</b>                | <b>382</b> | <b>2 356</b> | <b>5 709</b>  | <b>6 046</b> | <b>11 755</b> |

Fonte: CVEDT

## INFEÇÃO VIH/SIDA E GRAVIDEZ

A terapêutica antiretroviral assim como o rastreio da infecção Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) na grávida, de acordo com a Circular Normativa nº 1/DSMIA de 4/2/2004, tem contribuído para a redução da transmissão vertical deste vírus. A criação e descentralização de serviços que permitem o diagnóstico voluntário, confidencial e gratuito da infecção pelo VIH, através da criação da Rede de Centros de Aconselhamento e Detecção Precoce da infecção pelo VIH (*REDE CAD*), poderá também contribuir para o conhecimento da seropositividade nas grávidas.

No País, com as modificações observadas anualmente nas proporções dos casos notificados, segundo as categorias de transmissão, considerou-se oportuno conhecer se as mulheres diagnosticadas com infecção VIH se encontravam ou não grávidas, à data da notificação do caso.

Introduzimos a variável “*gravidez*” no ano 2000. Actualmente, coligimos informação sobre **2788** mulheres, na qual são especificados os factores de transmissão, é referida a gravidez e o estadio da infecção VIH/SIDA (Tabela 1).

**Tabela 1. Casos de infecção VIH /SIDA e Gravidez**

**2000 - 2004**

| Mulheres     | Estadio da Infecção VIH |                   |            | Total        |
|--------------|-------------------------|-------------------|------------|--------------|
|              | PA                      | Sint.<br>Não-SIDA | SIDA       |              |
| Não grávida  | 1 308                   | 250               | 698        | <b>2 256</b> |
| Grávida      | 479                     | 15                | 38         | <b>532</b>   |
| <b>Total</b> | <b>1 787</b>            | <b>265</b>        | <b>736</b> | <b>2 788</b> |

Como provável causa de transmissão da infecção VIH nas mulheres grávidas, regista-se a transmissão sexual em 466 casos (87,5%); a toxicod dependência em 59 casos (11%) e em 3 casos (0,5%) a transfusão. Quatro mulheres não especificam qualquer factor de risco.

De acordo com informação recolhida retrospectivamente e segundo o ano de diagnóstico da infecção, do total de mulheres grávidas, 161 casos foram diagnosticados entre 1986 e 2000, registando-se um elevado número de notificações (371) para o período 2001-2004 (Tabela 2).

**Tabela 2. Ano de diagnóstico e estadio da infecção VIH em mulheres grávidas**

| Ano de diagnóstico da infecção VIH | Estadio da infecção VIH /SIDA |                |           |            |            |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|
|                                    | PA                            | Sint. Não-SIDA | SIDA      | Total N    | %          |
| 1986 - 1995                        | 18                            | 0              | 2         | 20         | 3,8        |
| 1996 - 2000                        | 123                           | 7              | 11        | 141        | 26,5       |
| 2001 - 2003                        | 277                           | 7              | 21        | 305        | 57,3       |
| 2004                               | 61                            | 1              | 4         | 66         | 12,4       |
| <b>Total</b>                       | <b>479</b>                    | <b>15</b>      | <b>38</b> | <b>532</b> | <b>100</b> |

As mulheres de raça negra constituem 239 (44,9%) dos casos de gravidez, das quais 36 (15%) estão infectadas pelo VIH2; notificaram-se 244 casos (45,9%) em mulheres de raça branca, das quais 3 casos referem infecção pelo VIH2. Nos restantes casos não foi facultada esta informação. No ano 2004, 43,9% das mulheres grávidas eram de raça negra, 39,4% de raça branca e outras 16,7%.

Dos 66 casos de mulheres grávidas diagnosticadas com infecção VIH em 2004, 35 casos (53%) são naturais de Portugal, 30 casos (45,5%) referem ser naturais de um País Africano e 1 caso (1,5%) é natural da Europa de Leste.

## SIDA - A situação em Portugal a 31 de Dezembro de 2004

**Tabela 3. Gravidez, Grupo etário e Estadio da Infecção VIH**

| Grupo etário (anos) | Estadio da infecção VIH/SIDA |                |           |            |            |
|---------------------|------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|
|                     | PA                           | Sint. Não-SIDA | SIDA      | Total N    | %          |
| 13 - 14             | 2                            | 0              | 1         | 3          | 0,6        |
| 15 - 19             | 58                           | 1              | 1         | 60         | 11,3       |
| 20 - 24             | 113                          | 4              | 11        | 128        | 24,1       |
| 25 - 29             | 139                          | 2              | 9         | 150        | 28,2       |
| 30 - 34             | 106                          | 6              | 9         | 121        | 22,7       |
| 35 - 39             | 49                           | 1              | 4         | 54         | 10,2       |
| 40 - 44             | 10                           | 1              | 2         | 13         | 2,4        |
| 45 - 49             | 1                            | 0              | 1         | 2          | 0,3        |
| Desc.               | 1                            | 0              | 0         | 1          | 0,2        |
| <b>Total</b>        | <b>479</b>                   | <b>15</b>      | <b>38</b> | <b>532</b> | <b>100</b> |

**Tabela 4. Gravidez, Tipo de Vírus da Imunodeficiência Humana e Estadio da Infecção**

| Tipo VIH            | PA         | Sint. Não-SIDA | SIDA      | Total      |            |
|---------------------|------------|----------------|-----------|------------|------------|
|                     |            |                |           | N          | %          |
| <b>1</b>            | 419        | 13             | 34        | 466        | 87,6       |
| <b>2</b>            | 41         | 0              | 2         | 43         | 8,1        |
| <b>1 + 2</b>        | 15         | 2              | 2         | 19         | 3,6        |
| <b>Não referido</b> | 4          | 0              | 0         | 4          | 0,7        |
| <b>Total</b>        | <b>479</b> | <b>15</b>      | <b>38</b> | <b>532</b> | <b>100</b> |

Na análise dos casos segundo o tipo de vírus e estadio da infecção, verifica-se que em 466 (87,6%) mulheres grávidas o VIH é do tipo 1 e em 43 (8,1%) casos é do tipo 2. Os casos de dupla seropositividade aguardam confirmação (Tabela 4).

Dos 38 casos de SIDA notificados, 21 referem *tuberculose* como a principal patologia associada.

O curto período a que se reportam estes elementos, não nos permitem outras conclusões para além das apresentadas, mas podem sugerir que as mulheres jovens poderão beneficiar dos Centros de Aconselhamento e Detecção Precoce da Infecção pelo VIH (*REDE CAD*).

## **VIH/SIDA - Disposições normativas**

**Circular normativa n.º 35/85, 05.09, Secretaria-Geral do Ministério da Saúde - Comunicado relativo à SIDA.**

**Aviso, Secretaria Geral do Ministério da Saúde, D.R. n.º 241, II Série, 19 de Outubro de 1985 - Constitui o grupo de trabalho da SIDA.**

**Despacho 11/86, Ministério da Saúde, in D.R. n.º 102, II Série, de 5 de Maio de 1986 - Determina medidas de profilaxia da SIDA nos centros de hemodiálise, de histocompatibilidade e de transplantação.**

**Despacho 12/86, Ministério da Saúde, in D.R. n.º 102, II Série, de 5 de Maio de 1986 - Determina medidas em ordem a proteger os doentes a quem deva ser administrado o sangue humano, seus componentes ou fracções, da possibilidade da transmissão da SIDA.**

**Decreto-Lei n.º 319/86, de 25 de Setembro - Estabelece normas relativas à disciplina e actividade dos "bancos de esperma".**

**Resolução do Conselho de Ministros n.º 23/87, 21 de Abril de 1987, D.R. n.º 92, I Série - Dentro do plano que aprova, relativo ao tráfico ilícito e uso indevido de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, determina medidas específicas com o propósito de prevenir a propagação da SIDA entre os toxicómanos.**

**Despacho, Ministro da Saúde, in D.R. n.º 116, II Série, de 21 de Maio de 1987 - Determina que o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, seja o laboratório central de referência no âmbito da SIDA.**

**Despacho 3/87, Ministério da Saúde, in D.R. n.º 116, II Série, 21 de Maio de 1987 - Estabelece o regime de utilização de um novo medicamento "Retrovir", sujeito a normas a definir pela Direcção Geral dos Hospitais, ouvido o Grupo de Trabalho da SIDA.**

**Parecer, Procuradoria Geral da República, in D.R. n.º 120, II Série, 24 de Maio de 1988 - Parecer sobre a competência dos institutos de medicina legal para procederem a autópsias em caso de suspeita de SIDA.**

**Despacho 30/89, Ministério da Saúde, in D.R. n.º 197, II Série, de 26 de Agosto de 1989 - Determina, sob proposta do Grupo de Trabalho da SIDA, a alteração do Despacho 11/86, publicado no Diário da República, de 5 de Maio de 1986, que passa a ter uma nova redacção onde se lê «anti-LAV», e ou «anti-HTLV-III», deve ler-se agora «VIH, tipos 1 e 2» passando a ser obrigatória, nos casos expressos no citado Despacho, a pesquisa de anticorpos HIV, tanto do tipo 1 como do tipo 2.**

**Despacho 31/89, Ministério da Saúde, in D.R. n.º 196, II Série, de 26 de Agosto de 1989 - Determina, sob proposta do grupo de trabalho da SIDA, a alteração do n.º 1 do Despacho 12/86, publicado no D.R. n.º 102, 2ª, de 5 de Maio de 1986, que passa a ter uma nova redacção incluindo agora referência também à pesquisa de anticorpos anti-VIH do tipo 2.**

**Decreto Legislativo Regional n.º 14/89/A, de 10 de Agosto, D.R. n.º 183, I Série** - Estabelece normas relativas aos doadores de sangue na Região Autónoma dos Açores.

**Despacho 5/90, Ministério da Saúde, in D.R. n.º 78, II Série, 3 de Abril de 1990** - Determina que o Grupo de Trabalho da SIDA, passe a designar-se Comissão Nacional de Luta Contra SIDA, competindo-lhe a implementação de acções de luta contra a SIDA nas suas múltiplas vertentes - preventiva, educativa, assistencial, de investigação, de aconselhamento e de acompanhamento, sendo a mesma apoiada por um conselho consultivo e por uma direcção executiva, cuja constituição se refere.

**Despacho, Director Geral dos Cuidados de Saúde Primários, DR n.º 108, II Série, 11 de Maio de 1990** - Determina a obrigatoriedade de comunicação à Direcção Geral dos Cuidados de Saúde Primários dos óbitos causados por diversas doenças entre elas a SIDA.

**Decreto Legislativo Regional n.º 11/90/M, 22 de Maio, D.R. n.º 117, I Série** - Define o conjunto de direitos de que são titulares os doadores benévolos de sangue na Região Autónoma da Madeira.

**Decreto-Lei n.º 294/90, de 21 de Setembro, D.R. n.º 219, I Série** - Cria o Instituto Português de Sangue.

**Despacho 14/91, Ministro da Saúde, in D.R. n.º 164, II Série, de 19 de Julho de 1991** - Determina que todos os casos de infecção pelo vírus de imunodeficiência humana (VIH) devem ser notificados à Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA, e estabelece as regras de fornecimento e os encargos decorrentes do tratamento com o medicamento Retrovir.

**Despacho 19/91, Ministério da Saúde, in D.R. n.º 210, 12 de Setembro de 1991, II série** - Aprova o Regulamento sobre Transfusão de Sangue.

**Despacho, Ministro da Saúde, in D.R. n.º 20, II Série, de 24 de Janeiro de 1992** - Estabelece a criação de um grupo de trabalho que deverá proceder a uma análise dos problemas suscitados pela Associação Portuguesa de Hemofílicos, bem como das condições em que os estabelecimentos de saúde efectuam os testes de detecção da SIDA nas unidades de sangue transfundidas.

**Despacho 4/92 Ministro da Saúde, in D.R. n.º 79, II Série, 3 de Abril de 1992** - Determina os elementos constitutivos da Comissão Nacional de Luta contra a SIDA e as suas competências.

**Decreto-Lei n.º 54/92, de 11 de Abril** - Estabelece o regime de taxas moderadoras para o acesso aos serviços de urgência, às consultas e a meios complementares de diagnóstico e terapêutica em regime de ambulatório. Isenta do pagamento de taxa moderadora os doentes com SIDA e os seropositivos.

**Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, D.R. n.º 112, II Série, de 15 de Maio de 1992** - Prorrogação por 60 dias do prazo estabelecido no despacho do Ministro da Saúde, publicado no DR n.º 20, 2ª, de 24 de Janeiro de 1992.

**Despacho, Ministro da Saúde, in D.R. n.º 164, II Série, de 18 de Julho de 1992** - Determina a criação da Comissão de Interpretação de Resultados de Análises para

Detecção de Doenças Transmissíveis, destinada a estabelecer critérios interpretativos obtidos nas análises para detecção de doenças transmissíveis nos produtos derivados do plasma humano.

**Despacho 9/92, in D.R. n.º 183, II Série, 10 de Agosto de 1992** - Determina que a aquisição de produtos derivados do plasma humano destinados aos serviços e estabelecimentos do Ministério da Saúde seja feita exclusiva e obrigatoriamente através de concursos, organizados pela Secretaria Geral.

**Despacho 10/92, Ministro da Saúde, in D.R. n.º 178, II Série, 4 de Agosto de 1992** - Aprova o Regulamento do Conselho Consultivo da Comissão Nacional de Luta Contra SIDA.

**Despacho, Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, in D.R. n.º 189, II Série, 18 de Agosto de 1992** - Determina a criação do Fundo de Apoio Social aos Hemofílicos Infectados com o vírus da SIDA.

**Despacho 17/92, Ministro da Saúde, in D.R. n.º 238, II Série, de 15 de Outubro de 1992** - Determina a criação do Prémio para Trabalhos de Jornalismo sobre a SIDA, a atribuir anualmente no âmbito das comemorações do Dia Mundial da SIDA e publica o respectivo regulamento.

**Despacho 18/92, Ministro da Saúde, in D.R. n.º 260, II Série, 10 de Novembro de 1992** - Reconhece os programas de avaliação da qualidade, criados ou a desenvolver pelo INSA, passando a constituir esses programas, no seu conjunto, o programa de controlo de qualidade para os laboratórios de análises clínicas nos sectores público e privado.

**Despacho 22/92, Ministro da Saúde, in D.R. n.º 6, II Série, 8 de Janeiro de 1993** - Determina os requisitos a que deve obedecer a aquisição de produtos derivados do plasma humano destinados aos serviços e estabelecimentos do Ministério da Saúde durante o ano de 1993, a título provisório, em virtude de não estarem ainda cumpridas todas as condições para que o abastecimento daqueles produtos seja efectuado através de concurso organizado pela Secretaria-Geral daquele Ministério.

**Despacho 23/92, Ministro da Saúde, in D.R. n.º 9, II Série, 12 de Janeiro de 1993** - Determina a alteração dos n.ºs 1, 3 e 5 do Despacho 4/92, publicado no DR, 79, de 3-4-92, em virtude das alterações da Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA.

**Despacho 8/93, Ministro da Saúde, D.R. n.º 70, II Série, 24 de Março de 1993** - Determina as condições de fornecimento e utilização do medicamento "Videx" (didanosina) e define as entidades a quem compete assumir os respectivos encargos.

**Despacho Conjunto, Ministros da Educação, da Saúde e do Emprego e da Segurança Social, D.R. n.º 127, II Série, 1 de Junho de 1993** - Determina a reestruturação da Comissão Nacional de Hemofilia para, em colaboração com o Instituto Português de Sangue, promover a articulação com as diferentes entidades e serviços envolvidos nesta matéria, orientar as várias acções a empreender, bem como acompanhar a sua execução.

**Decreto-Lei n.º 237/93, de 3 de Julho, D.R. n.º 154, Série I-A** - Prevê a celebração de convenções de arbitragem com os doentes infectados com o vírus da SIDA. Rectificado

pela Declaração n.º 147/93, publicada no D.R. n.º 204, Série I-A, 3º Suplemento, de 31 de Agosto de 1993.

**Despacho Conjunto A-30/93-XII, Ministérios das Finanças, da Justiça e da Saúde, in D.R. n.º 216, II Série, 14 de Setembro de 1993** - Apresenta a proposta de convenção de arbitragem, a celebrar entre o Estado e cada um dos hemofílicos ao abrigo do art.º 1º do Decreto-Lei n.º 237/93, de 3-7.

**Despacho n.º 32/93, Ministro da Saúde, D.R. n.º 22, II Série, 27 de Janeiro de 1994** - Determina, a título provisório, os requisitos a que deve obedecer a aquisição de produtos derivados do plasma humano destinados aos serviços e estabelecimentos do Ministério da Saúde, em virtude de se ter verificado a interposição de recurso no âmbito do concurso centralizado para a selecção daqueles produtos.

**Despacho 11/94, Ministério da Saúde, D.R. n.º 60, II Série, 12 de Março de 1994** - Na sequência da reestruturação interna do Ministério da Saúde, determina a alteração da composição da Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA.

**Despacho 18/94, Ministério da Saúde, in D.R. n.º 87, II Série, 14 Abril de 1994** - Designa um elemento que substitua o representante na Direcção-Geral da Saúde na Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA, nas suas faltas e impedimentos.

**Despacho 6/94, Secretário de Estado da Saúde, in D.R. n.º 154, II Série, 6 de Julho de 1994** - Determina que o medicamento "Apo Zidovudine" seja fornecido nos termos estabelecidos para o medicamento "Retrovir" pelo Despacho 14/91, de 3-7, publicado no D.R. n.º 164, 2ª, de 19-7-91.

**Despacho Conjunto, Ministros da Saúde, e do Emprego e da Segurança Social, in D.R. n.º 166, II Série, 20 de Julho de 1994** - Determina que no início de cada trimestre a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa transfira para o Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde, o produto de 25 % dos resultados líquidos do JOKER apurados no trimestre anterior consignados às acções coordenadas pela Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA.

**Portaria n.º 21/95 (2ª Série), de 14 de Janeiro, DR n.º 12, II Série** - Reconhece a Fundação Portuguesa «A comunidade contra a SIDA».

**Despacho 56/94, Ministro da Saúde, D.R. n.º 17, II Série, 20 de Janeiro de 1995** - Determina a reestruturação da Comissão de Fomento em Cuidados de Saúde, à qual competirá, entre outras, assessorar a criação do plano de investigação operacional na área de cuidados de saúde, primários e diferenciados, nos temas prioritários da SIDA, tuberculose e outras doenças infecciosas etc.

**Edital, Ministério da Saúde, D.R. n.º 17, II Série, 20 de Janeiro de 1995** - No âmbito da Comissão de Fomento da Investigação em Cuidados de Saúde, declara a abertura de um concurso para apresentação de projectos de investigação aplicada na área de cuidados de saúde, constituindo a SIDA, a tuberculose e outras doenças infecciosas, algumas das áreas preferenciais.

**Decreto-Lei nº 48/95, de 15 de Março, DR nº 63, Série I-A** - Aprova o Código Penal .

O nº 2 do artigo 177º determina a agravação das penas de um terço, nos seus limites mínimo e máximo, para os crimes previstos nos artigos 163º a 167º e 172º a 175º (Coacção sexual, Abuso sexual de pessoa incapaz de resistência, Abuso sexual de pessoa internada, Fraude sexual, Abuso sexual de adolescentes e dependentes, Estupro e Actos homossexuais com menores) se o agente for portador de doença sexualmente transmissível.

O nº 3 do mesmo artigo determina a agravação das penas de metade, nos seus limites mínimo e máximo, para os mesmos crimes e também para o crime de Procriação artificial não consentida previsto no artigo 168º, se dos comportamentos aí descritos resultar, entre outros, a transmissão do vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida.

Se no mesmo comportamento concorrerem as duas circunstâncias agravantes só é considerada para efeitos de determinação da pena aplicável a que tiver efeito agravante mais forte.

O artigo 283º tipifica como crime, punido com pena de prisão de 1 a 8 anos, a propagação de doença contagiosa de modo a criar perigo para a vida ou perigo grave para a integridade física de outrem. Se este perigo for criado por negligência, o agente é punido com pena de prisão até 5 anos.

**Despacho Conjunto, Secretários de Estado da Saúde e da Segurança Social, 5 de Maio de 1995, D.R. nº 104, II Série** - Determina a constituição de um grupo de trabalho com o objectivo de definir as competências dos sectores da saúde e da segurança social no âmbito do apoio às pessoas infectadas com o HIV e suas famílias.

**Decreto Regulamentar nº 16/95, de 29 de Maio, DR nº 124, Série I-B** - Aprova o Regulamento arquivístico dos documentos relativos à transfusão de sangue.

**Despacho 30/95, Ministro da Saúde, in DR nº 252, II Série, 31 de Outubro de 1995** - Adita dois números ao nº 10 do Regulamento sobre a Transfusão de Sangue, aprovado pelo Despacho 19/91, do Ministro da Saúde, publicado no DR, 2ª, de 12-9-91.

**Despacho 1/96, Secretário de Estado da Saúde, D.R. nº 57, II Série, de 7 de Março de 1996** - Determina as condições de fornecimento e utilização do HIVID (zalcitabina) e define as entidades a quem compete assumir os respectivos encargos.

**Lei nº 36/96, de 29 de Agosto, DR nº 200, Série I-A** - Adota providências relativamente a cidadãos condenados em pena de prisão afectados por doença grave e irreversível em fase terminal.

**Despacho 280/96, Ministra da Saúde, in DR nº 237, II Série, 12 de Outubro de 1996** - Estabelece regras relativamente aos medicamentos anti-retrovíricos destinados ao tratamento da infecção pelo VIH, no que respeita à sua prescrição, utilização e carácter gratuito. Divulga as Recomendações da Comissão Nacional de Luta Contra a Sida Para o Tratamento Anti-Retrovírico.

**Aviso, Ministério da Saúde, DR nº 238, II Série, 14 de Outubro de 1996** - Protocolo de acordo celebrado entre a Comissão Nacional de Luta Contra a Sida e o Programa de Promoção e Educação para a Saúde, do Ministério da Educação, com vista ao desenvolvimento, estímulo e apoio de acções de educação para a prevenção da infecção

pelo VIH/SIDA junto dos conselhos directivos, professores, pessoal não docente, alunos e encarregados de educação.

**Aviso, Ministério da Saúde, DR n.º 277, II Série, 29 de Novembro de 1996** - Protocolo de acordo entre a Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tendo em vista o alargamento de apoio domiciliário a seropositivos e doentes com SIDA a partir do Projecto Solidariedade.

**Parecer n.º 26/95, Procuradoria Geral da República, DR n.º 96, II Série, de 24 de Abril de 1997** - Conclui que a lei portuguesa actual não exclui a emissão relativamente a indivíduos portadores do VIH do atestado de robustez física e de perfil psíquico previsto na alínea f) do artigo 22º do Decreto-Lei n.º 498/88, de 30-12.

Releva da apreciação médica, através do respectivo atestado, avaliar se os indivíduos portadores do VIH dispõem ou não de robustez físico-psíquica necessária ao exercício das funções a que se candidatam.

**Despacho n.º 6778/97, 2ª Série), Ministra da Saúde, DR n.º 199, II Série, de 29 de Agosto de 1997** - Determina a alteração do Despacho n.º 280/96, publicado no DR, 2ª, de 12 de Outubro de 1996, que estabeleceu as condições de prescrição e de fornecimento dos medicamentos utilizados na terapêutica da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana.

**Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97, de 18 de Novembro, DR n.º 267, Série I-B** - Procede ao reconhecimento público da chamada “rede social” que inclui acções destinadas a pessoas afectadas pela toxicodependência e pelo vírus HIV.

**Decreto-Lei n.º 216/98, de 16 de Julho, DR n.º 162, I Série-A** - Estabelece condições mais favoráveis para o acesso a pensões por invalidez por parte de pessoas infectadas pelo HIV.

**Lei n.º 65/98, de 2 de Setembro, DR n.º 202, I Série-A** – Altera o Código Penal.

Ao nº 3 do artigo 177º, que determina a agravação das penas de metade, nos seus limites mínimo e máximo, para os crimes previstos nos artigos 163º a 168º e 172º a 175º se dos comportamentos aí descritos resultar, entre outros, a transmissão do vírus da síndrome da imunodeficiência adquirida é incluída a transmissão da hepatite nas suas várias formas .

**Despacho Conjunto n.º 686/98, Ministros da Educação, da Saúde, do Trabalho e da Solidariedade e Secretário de Estado da Juventude, DR n.º 232, II Série, de 8 de Outubro de 1998** - Regulamento das Comissões Distritais de Luta contra a Sida

**Despacho n.º 10916/99 (2ª Série), Ministra da Saúde, in Diário da República : II Série ; n.º 129. 4 de Junho de 1999** - Altera o Regulamento do Prémio para Trabalhos de Jornalismo sobre SIDA.

**Despacho n.º 15290/99 (2ª Série), Universidade de Coimbra, in DR n.º 184, II Série, de 9 de Agosto de 1999** - Determina a criação do grau de mestre em Síndrome de Imunodeficiência Adquirida : da Prevenção à Terapêutica.

**Lei n.º 134/99, de 28 de Agosto, DR n.º 201, I Série A** - Proíbe as discriminações no exercício de direitos por motivos baseados na raça, cor, nacionalidade ou origem étnica.

**Portaria n.º 790/99, de 7 de Setembro, DR n.º 209, I Série A** - Aprova as tabelas gerais de inaptidão e incapacidade para a prestação de serviço por militares e militarizados nas Forças Armadas e para a prestação de serviço na Polícia Marítima.

**Lei n.º 170/99, de 18 de Setembro, DR n.º 219, I Série A** - Adota medidas de combate à propagação de doenças infecto-contagiosas em meio prisional.

**Resolução n.º 57/2000 (2ª Série), Primeiro Ministro, DR n.º 109, II Série, de 11 de Maio de 2000** - Determina a nomeação do coordenador da Comissão Nacional de Luta Contra a Sida.

**Despacho n.º 10233/2000 (2ª Série), Ministra da Saúde, DR n.º 115, II Série, de 18 de Maio de 2000** - Determina a cessação de funções da coordenadora da Comissão Nacional de Luta Contra a Sida.

**Portaria n.º 321/2000, de 6 de Junho, DR n.º 131, I Série B** - Aprova o Regulamento de Ajudas Sociais Pecuniárias concedidas a hemofílicos contaminados com o vírus da Sida e respectivos familiares.

**Decreto-Lei n.º 111/2000, de 4 de Julho, DR n.º 152, Série I-A** - Regulamenta a Lei n.º 134/99, de 28 de Agosto, no tocante à prevenção e à proibição das discriminações no exercício de direitos por motivos baseados na raça, cor, nacionalidade ou origem étnica.

**Resolução do Conselho de Ministros n.º 173/2000, de 21 de Dezembro, DR n.º 293, Série I-B** – Promove a reestruturação orgânica e funcional da Comissão Nacional de Luta Contra a Sida.

**Decreto Regulamentar n.º 6/2001, de 5 de Maio, DR n.º 104, Série I-A** – Aprova a lista das doenças profissionais e o respectivo índice codificado.

Apesar da síndrome de imunodeficiência adquirida não constar da actual lista de doenças profissionais, o preâmbulo deste Decreto-Regulamentar prevê que possa vir a ser reconhecida como doença profissional, ao abrigo do n.º 2 do artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 248/99, de 2 de Julho, em situações devidamente caracterizadas em que se verifique seroreconversão no período de um ano a partir da data em que se verificou a exposição acidental ao agente.

**Despacho (extracto) n.º 10429/2001, DR 2ª, n.º 115, de 18 de Maio de 2001** – Determina a composição do conselho consultivo da Comissão Nacional de Luta Contra a Sida.

**Despacho n.º 14391/2001, Ministra da Saúde, DR 2ª, n.º 158, de 10 de Julho de 2001** - Aprova o Manual de Boas Práticas de Hemodiálise : Contém uma listagem das doenças transmissíveis (hepatite A, hepatite B e SIDA) com relevância na diálise e instrução sobre a sua profilaxia.

**Despacho, Secretário de Estado da Saúde n.º 14392/2001, DR 2ª, n.º 158, de 10 de Julho de 2001** - Determina a alteração do n.º 5 do Despacho n.º 5/95, publicado no DR, 2ª, de 23 de Fevereiro de 1995, que estabelece o procedimento a que deve ser sujeita a aquisição de produtos derivados do plasma humano, no sentido de todo o produto ser obrigatoriamente submetido a estudo analítico, lote a lote, para marcadores de doenças transmissíveis.

**Resolução da Assembleia da República nº 54/2001, de 17 de Julho, DR I-A Série, nº 163** - Por uma política de cooperação no combate à sida.

**Despacho nº 25360/2001, Ministro da Saúde, DR 2ª, nº 286 de 12 de Dezembro de 2001** - Determina a faculdade dos cidadãos estrangeiros que residam legalmente em Portugal o acesso, em igualdade de tratamento ao dos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, aos cuidados de saúde e assistência medicamentosa prestados pelas instituições e serviços que o constituem.

**Portaria nº 26/2002, de 4 de Janeiro, DR Série I-B, nº 3** - Determina que o âmbito pessoal da alínea d) do artigo 2º do Regulamento de Ajudas Sociais Pecuniárias, aprovado pela Portaria nº 321/2000, de 6 de Junho, seja alargado à generalidade dos descendentes e equiparados (ajudas a atribuir aos hemofílicos infectados com o vírus da sida e respectivos familiares).

**Despacho nº 596/2002 (2ª Série), Ministro da Saúde, DR 2ª, nº 008, de 10 de Janeiro de 2002** – Delegação de competências, atribuídas ao Ministro da Saúde, no alto-comissário da Saúde relativamente a várias instituições, entre as quais a Comissão Nacional de Luta Contra a Sida

**Acórdão nº 368/2002. Tribunal Constitucional, DR, 2ª, nº 247, de 25 de Outubro de 2002** – Apreciação da constitucionalidade das normas constantes dos artigos 13º, nº2, alínea e), 16º, 17º, 18º, e 19º do Decreto-Lei nº 26/94, de 1 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 7/95, de 29 de Março, que estabeleceu o regime jurídico relativo à organização e funcionamento das actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho, com o fundamento na violação de preceitos constitucionais que consagram como direito fundamental a reserva da vida privada, designadamente, entre outros *as informações e elementos atinentes ao estado de saúde de quem pretende ser ou é trabalhador de certas empresas, bem como o mecanismo coercivo que permite submeter os trabalhadores à realização de testes médicos que o médico do trabalho julgue necessários*

**Despacho nº 3306/2003, Ministro da Saúde, DR 2ª, nº 41, de 18 de Fevereiro de 2003** - Determina a extinção da Comissão Nacional de Vigilância Epidemiológica.

**Despacho nº 3308/2003, Ministro da Saúde, DR 2ª, nº 41, de 18 de Fevereiro de 2003** - Determina a extinção da Comissão de Peritos de Luta contra as Doenças Transmissíveis.

**Despacho nº 3310/2003, Ministro da Saúde, DR 2ª, nº 41, de 18 de Fevereiro de 2003** - Determina a extinção da Comissão Nacional de Controlo da Infecção.

**Resolução do Conselho de Ministros nº 76/2003, de 21 de Maio** - Prorroga o mandato do coordenador da Comissão Nacional de Luta Contra a Sida, bem como o funcionamento da respectiva estrutura de projecto.

**Decreto nº 36/2003, de 30 de Julho** - Aprova o Acordo de Cooperação entre os Estados membros dos países da Comunidade de Língua Portuguesa sobre o Combate ao HIV/SIDA, assinado em Brasília em 30 de Julho de 2002.

**Decreto-Lei nº 173/2003, de 1 de Agosto** - Estabelece o regime de taxas moderadoras para o acesso à prestação de cuidados de saúde no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Isenta do pagamento de taxa moderadora os doentes com SIDA e os seropositivos (Revoga os Decretos-Leis n.ºs 54/92, de 11 de Abril e 287/95, de 30 de Outubro).

**Despacho conjunto nº 1075/2003, DR 2ª Série, nº 282, de 16 de Dezembro de 2003** - Determina a atribuição de um subsídio de residência ao encarregado de missão da Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA o Prof. Doutor António Abel Garcia Meliço Silvestre.

**Resolução do Conselho de Ministros nº 121/2003, de 20 de Agosto** - Procede à reestruturação orgânica e funcional da Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA e nomeia como encarregado de missão o Prof. Doutor António Abel Garcia Meliço Silvestre.

**Despacho nº 6960/2004, Secretário de Estado da Saúde, DR 2ª, nº 82, de 6 de Abril de 2004** – Determina a criação do Programa de Tratamento Domiciliário dos Doentes com Coagulopatias Congénitas.

**Despacho nº 12138/2004, Ministro da Saúde, DR 2ª, nº 145, de 22 de Junho de 2004** - Determina a constituição do conselho consultivo da Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA.

**Despacho conjunto nº 421/2004, Ministros da Justiça e da Saúde, DR 2ª, nº 163, de 13 de Julho de 2004** – Determina a criação da Comissão Toxicodependência e Sida em Meio Prisional

**Despacho nº 26001/2004, Ministro da Saúde, DR 2ª, nº 293, de 16 de Dezembro de 2004** - Nomeia os representantes do Ministério da Saúde a integrar a Comissão Toxicodependência e Sida em Meio Prisional

**Lei nº 55-A/2004, de 30 de Dezembro, suplemento** - Aprova as Grandes Opções do Plano para 2005 (está prevista a continuação dos programas de prevenção e tratamento da Toxicodependência e de combate ao VIH-SIDA).

**Portaria nº 103/2005, de 25 de Janeiro, DR Série I-B, nº 17** – Integra a infecção pelo VIH na lista de doenças de declaração obrigatória.

2005-01-25

## LABORATÓRIOS

**Decreto-Lei nº217/99, de 15 de Junho, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 534/99, de 11 de Dezembro** – Aprovam o regime jurídico do licenciamento e fiscalização dos laboratórios de análises clínicas.

**DESPACHO nº 8835/2001 (2ª Série), Ministra da Saúde, DR 2ª, nº 098, de 27 de Abril de 2001** - Aprova o Manual de Boas Práticas Laboratoriais.

**DESPACHO nº 8836/2001 (2ª Série), Ministra da Saúde, DR 2ª, nº 098, de 27 de Abril de 2001** – Estabelece os equipamentos mínimos que devem existir nos laboratórios.

**DESPACHO nº 8837/2001 (2ª Série), Ministra da Saúde, DR 2ª, nº 098, de 27 de Abril de 2001** – Determina as condições excepcionais de estabelecimento de acordos com laboratórios estrangeiros.

**DESPACHO nº 8838/2001 (2ª Série), Ministra da Saúde, DR 2ª, nº 098, de 27 de Abril de 2001** – Determina quem está habilitado para efectuar colheitas de produtos biológicos.

**DESPACHO nº 597/2002 (2ª Série), Ministro da Saúde, DR 2ª, nº 008, de 10 de Janeiro de 2002** – Revoga o DESPACHO nº 8838/2001 (2ª Série), Ministra da Saúde, publicado no DR 2ª, nº 098, de 27 de Abril de 2001.

## Índice de Quadros

### *Quadro 1 – Distribuição dos casos por data de diagnóstico e data de notificação.*

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| SIDA.....                  | pág. 4  |
| SIDA (VIH2).....           | pág. 17 |
| Sintomáticos não-SIDA..... | pág. 27 |
| PA.....                    | pág. 34 |

### *Quadro 2 – Distribuição dos casos por grupo etário e sexo*

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| SIDA.....                  | pág. 5  |
| SIDA (VIH2).....           | pág. 18 |
| Sintomáticos não-SIDA..... | pág. 28 |
| PA.....                    | pág. 35 |

#### *Quadro 2.1 – Casos por ano de diagnóstico e grupo etário*

|                  |         |
|------------------|---------|
| SIDA.....        | pág. 6  |
| SIDA (VIH2)..... | pág. 19 |

#### *Quadro 2.2 – Casos por ano de diagnóstico e grupo etário (sexo masculino)*

|                  |         |
|------------------|---------|
| SIDA.....        | pág. 7  |
| SIDA (VIH2)..... | pág. 20 |

#### *Quadro 2.3 – Casos por ano de diagnóstico e grupo etário (sexo feminino)*

|                  |         |
|------------------|---------|
| SIDA.....        | pág. 7  |
| SIDA (VIH2)..... | pág. 20 |

### *Quadro 3 – Distribuição dos casos por categorias de transmissão e ano de diagnóstico*

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| SIDA.....                  | pág. 8  |
| SIDA (VIH2).....           | pág. 21 |
| Sintomáticos não-SIDA..... | pág. 28 |
| PA.....                    | pág. 35 |

#### *Quadro 3.1 – Distribuição dos casos por ano de diagnóstico, estado vital e sexo*

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| SIDA.....                  | pág. 9  |
| SIDA (VIH2).....           | pág. 22 |
| Sintomáticos não-SIDA..... | pág. 29 |
| PA.....                    | pág. 36 |

#### *Quadro 3.2 – Distribuição das mortes por categorias de transmissão*

|           |         |
|-----------|---------|
| SIDA..... | pág. 11 |
|-----------|---------|

### *Quadro 4 – Distribuição dos casos por patologia e categorias de transmissão*

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| SIDA.....                  | pág. 12 |
| SIDA (VIH2).....           | pág. 23 |
| Sintomáticos não-SIDA..... | pág. 30 |

*Quadro 5 – Distribuição dos casos e mortes por categoria da doença oportunista*

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| SIDA.....                  | pág. 13 |
| SIDA (VIH2).....           | pág. 24 |
| Sintomáticos não-SIDA..... | pág. 31 |

*Quadro 6 – Distribuição dos casos por categoria da doença e sexo*

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| SIDA.....                  | pág. 14 |
| SIDA (VIH2).....           | pág. 24 |
| Sintomáticos não-SIDA..... | pág. 31 |

*Quadro 7 – Distribuição dos casos por categoria da doença e tipo de vírus*

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| SIDA.....                  | pág. 14 |
| Sintomáticos não-SIDA..... | pág. 31 |

*Quadro 8 – Distribuição dos casos e mortes segundo a residência*

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| SIDA.....                  | pág. 15 |
| SIDA (VIH2).....           | pág. 25 |
| Sintomáticos não-SIDA..... | pág. 32 |
| PA.....                    | pág. 37 |

|  |                |
|--|----------------|
| <i>Casos notificados em Portugal (PA, Sintomáticos Não-SIDA e SIDA).....</i> | <i>pág. 38</i> |
|--|----------------|

***Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge,  
Centro de Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis***

Registo de informação: *M<sup>a</sup> Eduarda Pereira, Helena Espírito Santo*